

Rückenwind für Reiseräder

Einmalig am E-Support

Sie fahren weiterhin mit dem gewohnten Utopia Komfort, dank dem kräftigen, ausdauernden Antrieb nun auch mit Rückenwind.



So wird Ihr Utopia Rad zum Pedelec

Sie können jedes aktuelle Modell mit E-Support bestellen und wir können die meisten Utopia Modelle der letzten 10 Jahre nach Rahmenprüfung umrüsten.



Das Besondere beim Utopia Elektroantrieb

- Ladezeit der Li-Ion Akkus weniger als 1 Stunde, Reichweite bis zu 100 km.
- Garantie für 1000 Vollladungen und/oder 2 Jahre.
- Der Li-Ion Akku unterstützt Sie bis zu 36V/12,6 Ah.
- Sofortiger Stopp des Motors bei Betätigung der Bremse.
- Der leistungsstarke Indes-Frontmotor läuft leise und ruhig (kein Getriebe).
- Der Motor versorgt die Lichtanlage wie ein Nabendynamo.
- E-Werk Schnittstelle für Handy und GPS ist vorgesehen.
- Ideal für Touren- und Reiseräder, auch mit Kinderanhänger.
- Der Elektroantrieb unterstützt bis zu 180 kg zulässiges Gesamtgewicht.
- Das gesamte Fahrverhalten ist über die E-Support Software individuell einstellbar.
- Akkus sind eng am Rahmen im Tubus E-Support Träger integriert.
- Ihre Reisetaschen sitzen wie gewohnt am Tubus-Träger über den Akkus.
- Ihr Rad fährt sicher und komfortabel und es bleibt leicht (Gewicht ab 25 kg).

Utopia Elektroantrieb E-Support

Utopia E-Support ist da **Rückenwind für Reiseräder**

Im März 2010 wird die Auslieferung der Fahrräder mit E-Support beginnen. Dieser besondere Elektroantrieb wurde in zweijähriger, intensiver Zusammenarbeit mit unseren Partnern Van Raam, Indes und Tubus für Sie entwickelt.

Wir freuen uns, dass nun die ersten Testräder fertig sind und Sie diese bereits auf den kommenden zahlreichen Frühjahrmessen in ganz Deutschland (siehe www.utopia-velo.de) probefahren können.

Eine ausführliche Beschreibung zum E-Support finden Sie im aktuellen RadRatgeber Nr. 17 und unter www.utopia-velo.de. Hier können Sie dann auch die Ergänzungen sehen, die aufgrund der Erfahrung sicher noch kommen. Im Katalog steht der E-Support bei jedem Modell als Option zum Auswählen.

Rechts finden Sie die wichtigen Voraussetzungen, unter denen wir den E-Support auch in ältere Utopia Räder einbauen können. Wir bitten Sie jetzt schon um Verständnis, wenn es in den ersten Monaten eventuell längere Lieferzeiten gibt.



Ein Bild aus Mitte Januar: Die Prüfvorrichtung für den Belastungstest von Rahmen und Gabel (oben links im Bild) wurde mit Hilfe von Ernst Brust (Bildmitte) gerade aufgebaut und eingerichtet. Rechts steht der Prototyp einer Anlage zur Funktionsprüfung des fertigen Pedelec. Der erste Test ist schon erfolgreich verlaufen.



Wo kann ich ein Utopia Rad mit E-Support testen?

Im RadRatgeber sind alle Utopia Händler genannt, die ab März ein E-Support Modell für Probefahrten haben. Die Messen, auf denen Sie in diesem Frühjahr probefahren können, finden Sie im Internet.

Weitere Infos unter: www.utopia-velo.de





Cockpit am Lenker: Über das wasserdichte Lenkerdisplay werden alle Funktionen gesteuert: Links ist das grüne Startfeld, daneben die Einstellung der Unterstützung von 1-3 und rechts die Taste für die Starthilfe unter 6km/h.



Die schmalen Batteriebehälter machen es möglich: Sie können Ihre (Ortlieb) Taschen wie gewohnt am Tubus Träger einhängen.



Der wasserdichte Batteriebehälter kann von der Steuerungseinheit getrennt und abgenommen werden, ohne dass Sie einen Stecker ziehen müssen. Er ist mit Schloss gesichert. Das dient dem Diebstahlschutz wie auch der sicheren Befestigung am Rad.



Der Frontmotor von Indes aus Holland läuft ganz leise, denn er hat kein Getriebe. Das garantiert lange Lebensdauer.

Sie spüren beim Starten oder Bremsen kein Holpern, nur absolute Laufruhe, wenn der Motor gleichmäßig und konstant beschleunigt.

Die Utopia (24CrMo4) Gabel eignet sich gut für den Motor, sie schluckt die Vibrationen.

Die eingebaute Traktionskontrolle prüft mittels Sensor, ob das Vorderrad durchdreht, dann wird der Motor sofort abgeschaltet.

Nachrüstung von E-Support an älteren Utopia Rädern

	Wichtige Voraussetzung*	Was geht nicht	Preis
Fahrrad-Zuordnung	Registrierung bei Utopia	Räder ohne Registrierung	
Wo erfolgt der Umbau?	Montage nur bei Utopia und erst nach Prüfung des Rades möglich.	In Eigenarbeit oder bei Händler	
Test vor dem Umbau	Alle Räder müssen vorher bei Utopia auf Festigkeit von Rahmen und Gabel geprüft werden.	Einbau ohne Test.	
Alter des Rades	Baujahr ab 1998.	Ältere Modelle aus 1997 und früher.	
Rahmenrohre	CrMo-Rohre	ST37, Columbus oder Reynolds Rohr.	
Rahmengefederte Modelle		Vektor und Flash.	
Gabel	Starre 1 1/8" oder 1" Gabel. Jede 1" Gabel muss durch eine verstärkte Gabel ersetzt werden.	Federgabel. Kann aber auf starre Gabel umgebaut werden.	189,- € für neue Gabel.
Bereifung	47 - 60mm Reifen, da Motor und Akkus Dämpfung benötigen.	37, 40, 42 mm Reifen. Kann auf 50mm umgebaut werden.	je nach Reifen-Preis.
Gepäckträger	Nur Tubus E-Support Gepäckträger.	Andere/ohne Träger.	119,- €
Schutzbleche	P65 schwarz.	Alle anderen Schutzbleche. Kann auf P65 schwarz umgebaut werden.	64,- € für neue Bleche.
Bremsen	VR und HR Magura Felgenbremse.	Trommelbremse, RollerBrake, Cantilever, Scheibenbremse.	Preis erst nach Test.
Tretlager	Neues Lager mit Sensor.	Bei Lager mit der früher üblichen ISO Achsaufnahme (bis 2005) muss auch die Kurbel erneuert werden.	Preisangabe erst nach Test.
Schaltung	Alle Nabenschaltungen, 3x7 und DualDrive.	Alle reinen Kettenschaltungen.	
Rücktritt	Möglich, er schaltet aber nicht den Motor ab, das geht nur durch Magura Felgenbremse.		
Lenkungsdämpfer	Muss abgebaut werden.		
Fremde Bauteile	Nur Utopia kompatible Bauteile möglich.		Preisangabe nach Test

* Verbindliche Umbau-Zusage und Preisauskunft ist erst nach Kontrolle und Test des Rades möglich. Utopia holt das Rad bei Ihrem Händler ab. • Preise in € inkl. 19% MwSt. • Irrtum und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

BESTELLUNG

Umbau auf E-Support für Utopia Modell Rahmennummer			
Basic Kit mit NiMH Akkus	Preis E-Support 1799,- €	Transport 78,- €	Bemerkung:
Single Performance Kit mit Li-Ion Akkus	Preis E-Support 1999,- €	Transport 78,- €	
Double Performance Kit mit Li-Ion Akkus	Preis E-Support 2699,- €	Transport 78,- €	
Der Umbau auf E-Support beginnt nicht vor April und erfolgt nach Eingang der Bestellungen. Wir informieren Sie, wann das Rad umgebaut werden kann und holen es bei Ihrem Händler ab. Bitte tragen Sie Ihren Wunschtermin ein:....., wir bemühen uns, ihn einzuhalten.			
Komplette Adresse mit E-Mail		Fahrradhändler	
Datum.....	Unterschrift.....		





Utopia Mobility

Kettenschutz zum Nachrüsten

- Country Kettenschutz für Rohloff für 38 Zähne 149,00
- Country Kettenschutz für Rohloff für 44 Zähne 149,00
- Country Kettenschutz für 8-Gang für 38 Zähne 149,00
- Country Kettenschutz für 8-Gang für 44 Zähne 149,00
- Country Kettenschutz für Phoenix 38,44 und 52 Z.* 96,00

Wird der Country nicht an einem Utopia Rad montiert, benötigt man eine zusätzliche Schelle für die Hinterbaustrebe.

* Hier deckt der Country nur das vordere Kettenblatt und die Kette ab.

Fahrradanhänger VeloTrailer

- VeloTrailer von Andersen mit Leichtlauf-Rädern 199,00
- VeloTrailer von Andersen mit Luftbereifung 219,00

Der VeloTrailer wird ohne Träger oder Kupplung geliefert, bitte auswählen.

Kupplungen für Velotrailer

- Racktime Connectit Träger von Tubus 89,95
Kupplung ist im Gepäckträger integriert, passt an Utopia Räder.
Für 26", 28", 29" und für 60 Big Apple geeignet.
- Kupplung BigEasy Universal 49,90
Wird an Hinterbaustrebe befestigt. Passt nicht an Utopia Räder.
- Kupplung EasySnap für Pletscher 3-Punkt Träger 49,90

Kupplungen für andere Fahrradanhänger

- Weber ER Kupplung für Rohloff Ausfallende 44,00
- Weber CR Monoporter-Kupplung für Rohloff Ausf. 41,90

Körbe für Racktime Träger

- Racktime Basket small inkl. Snapit, Taste 29,95
- Racktime Basket large inkl. Snapit, Verlängerung, Taste 39,95
- Racktime Shopit inkl. Snapit, Taste 49,95

Taschen fürs Fahrrad

- Racktime Umhängetasche Wallit mit Snapit 49,95
- Racktime Doppeltasche Doubleit mit Snapit 65,00
- Racktime Radreisetasche Travelit mit Ortlieb QLI Bef. 89,95
- Racktime Einkaufstasche Buyit mit Ortlieb QLI Bef. 49,95
- Racktime Gepäckbox Trunkit small mit Snapit 49,95
- Racktime Gepäckbox Trunkit large mit Snapit 59,95
- Racktime Organizer Workit mit Ortlieb QL2 Bef. 79,95
- Racktime Lenkertasche Barit mit integr. Universalhalter 59,95

Racktime Zubehör

- Racktime Schloss Secureit für Snapit Montageplatte 12,95
- Racktime Federklappe 9,95

Beleuchtung E-Werk

- b+m E-Werk mit USB-Anschluss 139,00
- b+m Cockpit-Adapter für Handy, GPS usw. 16,90

Ersatz Akkus für eSupport

- 1 x NiMH Akku folgt
- 1 x Li-Ion Akku folgt

Zubehör für Gepäckträger

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider 39,95
- SL Spanngurt-Steg 8,00

Schlösser

- Basta Fahrradschloss an der Gabel 49,00
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm 16,00

Rückspiegel

- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern 15,00

Mehr Mobilität mit dem VeloTrailer

- ▶ Endlich gibt es sie wieder:
Die komfortable Lösung für Transporte im Fahrrad-Anhänger.
- ▶ Marktführer Andersen stellt für uns den **VeloTrailer** in Flensburg her.
- ▶ Der Anhänger wird leicht und sicher hinten am neuen **Connectit** Gepäckträger von **Tubus** angehängt. Optimal für alle, die einen komfortablen Kofferraum für ihr Fahrrad suchen.
- ▶ Dank dieser intelligenten Träger-Lösung passen wie bisher Taschen, Korb oder Reisegepäck gleichzeitig mit dem Anhänger. Ohne Fummeln oder Ärger.
- ▶ Der **VeloTrailer** ist für Einkäufe oder gemütliches Reisen gedacht. Man kann mit ihm radeln, zu Fuß gehen oder mit Bahn und Bus fahren.



Ich bestelle wie angekreuzt

Preis der Teile	€
Transportkosten innerhalb Deutschland	6,00€
Gesamtpreis inkl. 19% MwSt.	€

Lieferzeit in der Regel sofort. Bei längerer Lieferzeit senden wir eine Auftragsbestätigung mit Versandtermin per Mail.

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- ▶ Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- ▶ Preise in € inkl. 19% MwSt.
- ▶ Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- ▶ Farben der Abbildung können vom Original abweichen.

Unterschrift

Country

Der Country Kettenschutz verkleidet die Kette vollständig und verhindert das Eindringen von Schmutz. So bleibt Ihre Kette langfristig sauber und funktionsfähig. Erfahrungsgemäß muss die Kette nur noch etwa alle 4.000km gepflegt werden.



Bergauf rollt er leicht, bergab bringt ihn so schnell nichts aus der Ruhe.

- Dieser Hänger ist für Vieles, nur nicht für schnelles Fahren geeignet. Er dankt es Ihnen, wenn Sie im Bereich bis 25 km/h bleiben.



Technische Daten zum VeloTrailer

- Volumen der flexiblen Tasche 60-70 l
- Gesamtgewicht 3,7kg (Gestell 2,5kg, Tasche 1,2kg)
- Taschenmaterial Planenmaterial
- Wasserdichtigkeit verschweißte Nähte, wasserdicht
- Reifendurchmesser 254mm/10"
- Spurbreite 60cm
- Gestell faltbar Tasche abnehmen, dann klappen
- Tragfähigkeit VeloTrailer solo (nicht am Rad) 50 kg
VeloTrailer am Gepäckträger 40 kg
- Tragfähigkeit Connectit Träger ohne Anhänger 30kg
mit Anhänger 15kg



Kettenschutz

Das zweite große Plus des Country ist der ruhige Lauf. Auf Waldwegen oder auf Kopfsteinpflaster läuft er (fast) geräuschlos. Durch seine intelligente Konstruktion mit vier Gummibalg-Verbindungen werden die Geräusche geschluckt. Der Country ist für Rohloff und Shimano 8-Gang lieferbar.



E-Werk am Rad



Ein geniales Produkt von Busch & Müller. Das E-Werk kann einfach an den Rahmen montiert werden. Mit dem linken Kabel stellt man die Verbindung zu den handelsüblichen Nabendynamos von Shimano und Schmidt (SON) her. Das zweite Kabel hat einen USB-Ausgang und kann mit GPS

oder Handys wie iPhone verbunden werden. Dann versorgt der Nabendynamo das Gerät mit Strom und lädt es auf (wenn das Fahrrad rollt). Mit dem Universal-Cockpit-Adapter werden Ihre wertvollen Geräte fest, sicher und gut sichtbar am Lenker gehalten.



Taschen und Körbe

Racktime mit Snapit für flexible Mobilität

Wenn Sie einen Racktime Träger an Ihrem Utopia Fahrrad haben, dann gibt es dafür eine erfreulich große Auswahl an passenden System-Taschen und Körben - mehr als es jemals für einen Träger gab.

Zusammen mit Ortlieb hat Tubus ein umfassendes Sortiment von modernen Taschen entwickelt. Die Besonderheit: Alles passt zusammen und ist optimal an Ihrem Addit oder Connectit Träger befestigt. Wollen Sie vom Korb zur Akten- und Computertasche wechseln oder Reisegepäck mitnehmen, geht das ganz einfach. Nichts muss festgeschraubt oder mit Riemen gespannt werden. Das Geheimnis liegt im "Snapit", dem patentierten System zur Befestigung ganz ohne Werkzeug. Es rastet wie von selbst auf dem Träger ein und lässt sich mit einem Handgriff wieder lösen.

Der neue Racktime Connectit Träger kann zusätzlich noch die Kupplung für Ihren Utopia VeloTrailer aufnehmen. Mit dem Connectit Träger können Sie Anhänger und Taschen gleichzeitig nutzen - oder getrennt. Zuerst den großen Wochenendeinkauf machen und dann die Taschen packen für Ausflug oder die große Reise. Anything goes ...

Körbe



Der Shopit ist die attraktive Alternative zum Einkaufskorb. Leicht, flexibel und angenehm zu tragen. Damit macht jeder Einkauf Spaß.

Baskit large, der praktische Einkaufskorb mit Snapit Befestigung, bei Utopia gleich mit Verlängerung.



Baskit small, der kleine, elegante Einkaufskorb mit Snapit Befestigung.



Taschen



Barit, die Lenkertasche für die wichtigen Dinge.

Workit, die Umhängetasche mit Organisationstalent.



Buyit, die flotte Einkaufstasche.

Travelit, dieses Tubus-Ortlieb Set ist ideal für alle Radreisen.



Trunkit, die praktische Gepäckbox, mit Klick auf dem Träger befestigt, gibt es in zwei Größen.

Wallit, die moderne Umhängetasche für Unterwegs.





29" Reifen rollen phantastisch



Racing Ralph



Dureme

29" Racing Ralph

In den USA werden die 29" Reifen immer beliebter: Sie bieten mehr Fahrkomfort. Utopia hat den superleichten, griffigen „Racing Ralph“ mit 57mm Breite ins Programm genommen. Er passt perfekt in die großen Utopia Räder mit den breiten 28" Felgen. Ideal auf schlechten Wegen, mit oder ohne Schutzblech. Achtung: Er braucht Speichenstrahler und bietet weniger Pannenschutz als unsere anderen Reifen.

28" Marathon Dureme

Das neue Spitzenmodell bietet nicht nur Leichtlauf, besten Pannenschutz und geringes Gewicht. Das kräftige Profil an den Flanken garantiert auch Fahrsicherheit auf schlechten Wegen. Ideal für Vielfahrer.



FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wo wird produziert?

- ▶ Utopia Räder werden in Saarbrücken hergestellt. Der Rahmenbau für alle Räder ist seit 25 Jahren in Holland.
- ▶ Utopia Velo gehört damit zu den letzten Fahrradherstellern, die keine Rahmen in Fernost einkaufen.
- ▶ Utopia wurde 1982 gegründet und ist ein Handwerksbetrieb. Wir bilden regelmäßig auch Nachwuchs für Büro und Werkstatt aus.




Utopia einzigartig?

- ▶ Alle Rahmen sind aus elastischem Chrom-Molybdän (CrMo) Stahl und werden von Hand gelötet.
- ▶ Die Utopia Rahmen sind prinzipiell länger, entsprechend elastischer sind die Fahrräder. Daher kommt die besondere Laufruhe und der Komfort.
- ▶ Der größte Unterschied der Räder liegt in ihrem dynamischen Fahrverhalten.
- ▶ Die Rahmenwinkel sind zum Teil flacher gehalten, so können Sie entspannt sitzen und lenken.
- ▶ Die Gabel ist klassisch weit vorgebogen, das gibt dem Rad mehr Dämpfung und Komfort.
- ▶ Die Rahmenrohre sind bei Utopia häufig gekreuzt und durchdringen sich, das erhöht die Festigkeit.

- ▶ Jedes Utopia Rad ist für einen bestimmten Fahrstil und Zweck konstruiert.
- ▶ Wir empfehlen Ihnen bei jedem Modell bestimmte Sitzpositionen, die zur Geometrie des Rahmens am Besten passen.
- ▶ Alle Utopia Räder (außer Phoenix) gibt es in unterschiedlichen Rahmenhöhen.
- ▶ Utopia Rahmen wachsen nicht nur in der Höhe, sondern in allen Proportionen. Nur das ergibt die ergonomisch richtige Sitzposition für jede Körpergröße.
- ▶ Genau so einzigartig ist der RadRatgeber, der Ihnen umfassend die Vor- und Nachteile aller Modelle und Zubehörteile beschreibt. Jedes Jahr aufs Neue.



Ein leichtes Rad?

- ▶ Utopia Rahmen sind leicht - ähnlich leicht wie Alu-Rahmen bei gleicher Größe und Tragfähigkeit, aber viel stabiler und langlebiger.
- ▶ Der Rahmen macht bei Utopia Rädern nur 15-20% des Gesamtgewichts aus.
- ▶ Entscheidend ist immer die Ausstattung. Sie bestimmt das Gewicht - und hier entscheiden Sie.
- ▶ Besonders leichte Bauteile tragen das Symbol „Gewichtstuning“ .

- ▶ Ein Rad mit diesen Bauteilen kann bis zu 2 kg leichter sein als die Grundausstattung - es ist aber nicht mehr so belastbar.
- ▶ Im Online-Konfigurator wird das Gewicht der Ausstattung und Änderungen (ohne Gewähr) errechnet.



Federung?


- ▶ Unsere langen Rahmen aus elastischem CrMo-Stahl und die gebogenen Gabeln federn beim Fahren.
- ▶ Breite Reifen wirken bei Unebenheiten angenehm dämpfend.
- ▶ Besonders die Balloon (Big Apple/Supreme, Dureme) Reifen federn sehr effektiv. Seit es diese Reifen gibt, wurde kaum noch Rahmenfederung bei uns bestellt.
- ▶ Sie können für jedes Rad auch die passende Airwings Federstütze wählen.



Ein stabiles Rad?

- ▶ Für jedes Utopia Modell ist das zulässige Gesamtgewicht angegeben. Es umfasst Fahrrad,

Fahrer, Gepäck und Anhänger. (Tabelle hinten).

- ▶ Die besonders belastbaren Ausstattungsteile sind mit dem Symbol „Sorglos Mobil“  gekennzeichnet.



Groß oder klein?

Kleine Rahmen sind sehr stabil - aber nur, wenn die Rahmengröße für diesen Menschen wirklich passt. Je größer ein Mensch, desto weiter wandert der Schwerpunkt nach hinten und oben - die Seitensteifigkeit wird deutlich schlechter. Die Sattelstütze soll nur 14cm herausgezogen sein. Sonst ist der Rahmen nicht richtig.



Breite Reifen leichter?

Das Märchen vom schwergängigen breiten Reifen hält sich erstaunlich lang. Dabei hat ein breiter Reifen mit guter Gummimischung einen deutlich besseren Wirkungsgrad als ein schmaler mit gleichem Druck. Bei MountainBikes hat er sich schon lange durchgesetzt. Warum sollte der Trekkingrad-Fahrer mit schmalen Reifen hart fahren und nur der MTB Fahrer breite Reifen genießen?

E-Werk

Ein geniales Produkt von b+m zur Energieversorgung Ihrer Geräte. Das neue E-Werk wird einfach an den Rahmen montiert. Mit dem linken Kabel stellt man die Verbindung zu den handelsüblichen Nabendynamos von Shimano oder Schmidt (SON) her. Das zweite Kabel hat einen USB-Ausgang und kann mit Telefonen wie iPhone verbunden werden. Nun versorgt der Nabendynamo Ihre Geräte mit Strom und lädt sie beim Fahren auf.




Zum E-Werk passt optimal der Universal-Cockpit-Adapter. Er hält Geräte wie Telefon, Navi usw. fest und sicher am Lenker.

160mm Kurbel (ohne Abb.)

Heute ist das Standardmaß bei Fahrradkurbeln 170mm. Nur zwei Jahrzehnte ist es her, da waren es 160mm. Utopia bietet ab sofort wieder eine 160mm Kurbel mit 38 Zähnen an. Dies hat Vorteile für einige Fahrer:

- ▶ Dank dem kleineren Radius kann man mit einer höheren Schrittfrequenz fahren, was zumindest am Berg Erleichterung bringt und eine größere Ausdauer ermöglicht.
- ▶ Für Langstrecken-Fahrer oder Menschen mit etwas kürzeren Beinen ist es eine deutliche Entlastung.



Toplight Line

b+m überrascht nach dem superhellen Cyo Scheinwerfer nun mit einem brillant-roten LED Rücklicht. Der bandförmige (das gab es noch nie!) Lichtstreifen ist von allen Seiten gut sichtbar und lässt

den flachen, großflächigen Rückstrahler leuchten. Das verbessert Ihre Erkennbarkeit im Dunkeln und erhöht Ihre Sicherheit. Ab sofort gibt es das Toplight Line plus (mit Standlicht) an allen neuen Rädern und zum Nachrüsten.

LineTec So funktioniert es. So sieht ein Autofahrer Fahrradrücklichter.

A LineTec erzeugt durch ein patentiertes Linsensystem aus einer Hochleistungs-LED ein gleichmäßiges Lichtband. Dadurch kann der nachfolgende Verkehr den Abstand zum Fahrradfahrer deutlich besser einschätzen. **B** Demgegenüber ist der Abstand zum einzelnen Lichtpunkt eines konventionellen Rücklichts nicht einschätzbar. (→ = Streulicht-Verlust)

fern ———— .
 näher kommend ———— .
 mit LineTec ———— nah konventionell



26" oder 28"?

Der Unterschied im Fahrverhalten selbst ist nicht sehr groß, aber die Wendigkeit.

- ▶ Bei gleicher Bereifung ist das komplette Rad etwa 5-6cm kürzer.
- ▶ Der Achsabstand ist (bei Utopia) immer gleich, damit die Ferse nicht an Packtaschen stößt.
- ▶ Die Tretlagerhöhe - und damit die Erreichbarkeit des Bodens mit dem Fußballen ist gleich, da der Gesetzgeber eine Mindesthöhe der Pedale über dem Boden vorschreibt. Daran halten wir uns bei allen Rädern.

Für Fahrer der Rahmenhöhe 45 - 55cm (bis etwa 178cm) kann 26" eine gute Alternative sein. Probieren Sie es einfach aus!



Oder 29"?

29" ist bei MTBs in den USA der Hit. Achtung: Dieser breitere und höhere Reifen sitzt auf einer normalen aber breiten 28" Felge. Seine Größe bewegt sich im Bereich von 50 - 62mm. Der Komfortgewinn durch die höhere

Dämpfung und der Leichtlauf gleichen den Verlust von Wendigkeit reichlich aus.



Lockere Kette?

Die Kette muss sich mindestens zwei cm nach unten und nach oben bewegen lassen. Ist sie strammer, dann verschlechtert sich der Wirkungsgrad, es treten Geräusche und Vibrationen in den Pedalen auf und die Kette muss viel zu häufig nachgespannt werden, weil sich das Material der Zahnäder zu schnell verschleißt. Bei der Kettenschaltung sitzt die Kette doch auch immer locker - genauso muss es bei der Nabenschaltung sein.



Riemen statt Kette?

Etwa alle 10 Jahre kommt immer ein neuer Riemenantrieb. Der Neueste ist der Gates Carbon Drive, über den zur Zeit viel geschrieben wird. Sicher ist: Utopia wird diesen Riemenantrieb nicht anbieten. Hier in Kürze die Gründe:

- ▶ Carbon Riemen vertragen keinen Druck. Der Riemen bricht **ohne Vorwarnung!**

- ▶ Der Wirkungsgrad ist im Gebrauch nicht besser, eher schlechter als bei der Kette.
- ▶ Regen und Schmutz verursachen schnell ein Durchrutschen des Riemens. Er sollte also möglichst nach jeder Fahrt gesäubert werden.
- ▶ Im Maschinenbau kann ein Riemenantrieb richtig straff gespannt werden. Das ist beim Fahrrad schon aus Gewichtsgründen schwierig.
- ▶ Als Hilfsmittel nimmt man beim Fahrrad eine Rolle, die im mm Abstand zum Riemen steht und damit ein Durchrutschen verhindern soll. Das funktioniert aber nur, wenn alle paar hundert Kilometer die Rolle fein nachjustiert würde.
- ▶ Für den geschlossenen Riemen muss man den Hinterbau öffnen können. Wenn das stabil gelöst wird, ohne die Seitensteifigkeit des Rahmens zu verringern (die speziell bei diesem Antrieb sehr hoch sein muss), erhöht es das Gewicht. Ein Kettenantrieb würde insgesamt weniger wiegen.
- ▶ Die Lebensdauer des Riemens liegt weiter unter der einer Kette.
- ▶ Ein Riemen wird die Wartungsarmut einer Kette im geschlossenen Kettenschutz nie erreichen.
- ▶ Ungeeignet für alle „Sorglos Mobil“ Räder, die viel gefahren und das ganze Jahr genutzt werden.



Aufrechtes Sitzen?

Für aufrechte Sitzhaltung sind sportliche Räder wie SilberMöwe weniger geeignet, das steile Steuerrohr braucht immer etwas Druck auf dem Lenker. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Rades auf die Icons für Sitzhaltung. Diese zeigen an, welches Modell für welche Sitzhaltung gut geeignet ist.



Ist der Phönix länger?

Der Phönix hat mit Schutzblech eine Gesamtlänge von etwa 1,98m je nach Reifengröße. Der Roadster 59 etwa 1,95m. Ein London in Rahmenhöhe 68 hat 2,05m. Also liegt der Phönix im normalen Utopia-Bereich. Er ist durch seine Länge den extrem kurz gebauten Liegerädern in Fahrkomfort und Fahrsicherheit speziell auf Holperstrecken und Waldwegen überlegen. Nicht jeder will damit Slalom fahren. Der Achsabstand beim Phoenix ist jedoch größer. Bei einigen Fahrradträgern am Auto sind dafür die Schienen nicht lang genug. Es gibt jedoch Anbieter, die Schienen in unterschiedlicher Länge anbieten. Im Utopia Forum gibt es dazu immer wieder gute Informationen.

Kranich 28" - Gewicht ab 14,9 kg*



Auswahl der Grundausstattung

Schaltungen mit Grundpreis immer auswählen

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.574,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.799,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.889,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.834,-
- 27-Gang Sram DualDrive mit Drehgriff 1.826,-

Rahmenhöhen immer auswählen

- 54..... 0,-
- 59..... 0,-
- 65..... +60,-

Farbe immer auswählen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer auswählen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
- SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. **Nicht E-Support**
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
- nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. **Nicht E-Support**

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplatbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 **Nicht E-Support** +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
- Grizzly und Westwood: **Nicht E-Support**

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo **Nicht E-Support**

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, **Nicht E-Support** +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 Classic .. +76,- Twist +116,-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-

Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
- Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
- Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger

ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger **Nicht E-Support** +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
- Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
- Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
- Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausstattung.
- Gewichte basieren auf Grundausstattung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausstattung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com



Er gleitet ruhig und sicher.
Das kräftige, praktische Rad ist für
Damen und Herren gleich gut geeig-
net.
Utopia baut den Kranich seit 1986.
Mit diesem Klassiker reisen Sie
jederzeit sorglos mobil.

Einzigartig:

- ▶ Der Kreuzmixte-Rahmen bie-
tet bequemen Durchstieg,
Laufruhe und Fahrstabilität.
- ▶ Flache Sitz- und Steuerrohrwinkel,
langer Radstand machen dieses
moderne Touren-Rad komfortabel.
- ▶ Für Große und Kräftige geeignet.
Bis Rahmenhöhe 65 cm lieferbar.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City,
kurze Touren oder lange Fahrrad-
Reisen.

Prüfungen

Der Kranich ist in Grundausstat-
tung und allen Änderungen DinPlus
geprüft und nach Velotech.de-GS
zertifiziert.



Kranich mit Rollenbremsen,
Westwood Felge und Schutz-
blechen aus Nirosta.



Kranich mit E-Support.

Kranich in Rahmenhöhe 65cm
und Country Kettenschutz.



Libelle 28" - Gewicht ab 14,2 kg*



Auswahl der Grundausstattung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.679,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.872,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.958,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.822,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.889,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- 44....0,-
- 49.....0,-
- 54.....0,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
- SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
- nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplatbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 Nicht E-Support +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
- Grizzly und Westwood: Nicht E-Support

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-

Speedlifter T14 geht nicht bei der Libelle-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-

Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
- Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
- Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

Grundpreis Fahrrad €

Preis für Änderungen und Utopia Mobility €

Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €

Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausstattung.
- Gewichte basieren auf Grundausstattung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausstattung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





Die Leichtigkeit der Libelle und das zierliche Design laden Sie zum Ausflug und zur Reise mit leichtem Gepäck ein. Ein Lastesel ist die Libelle nicht, aber das passende Rad für sportlich leichte Fahrerinnen und Fahrer.

Einzigartig:

- ▶ Revolutionär ist der Rahmen der Libelle: In der Rahmenmitte durchdringen sich die beiden ovalen Rohre.
- ▶ Bequem und elegant mit tiefem, sehr komfortablen Einstieg.

Einsatzbereich:

Fitnessbike für Alltag und City, für Ausflug und Touren mit leichtem Gepäck. Vorderrad stets belasten. Bei Gepäckmitnahme soll 1/3 in Lowrider-Taschen.

Prüfungen

Die Libelle ist in Grundausstattung und allen Änderungen

DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Die Libelle in RH 44 und 49 benötigt keine zusätzliche Versteifung im Hinterbau.



London 28" - Gewicht ab 15,2 kg*



Auswahl der Grundausstattung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.663,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.816,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.889,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.834,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.879,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- 56.....0,- 59.....0,- 63.....+60,-
- 68...+90,- 73...+160,- 78.....+340,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS 11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplattbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 Nicht E-Support +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
Grizzly und Westwood: Nicht E-Support

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 Classic .. +76,- Twist +116,-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-
Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
- Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
- Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
- Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausstattung.
- Gewichte basieren auf Grundausstattung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausstattung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com



Wenn Sie gerne selbstbewusst über den Dingen stehen, laden wir Sie ein aufzusteigen. Die alte englische Rahmenform des London ist bestes britisches Understatement.

Einzigartig:

- ▶ Der Kreuz-Rahmen mit langem Radstand ist Grundlage für enorme Fahrruhe und Fahrstabilität.
„Ich fahre damit wie auf Schienen“.
- ▶ Flache Sitz- und Steuerrohrwinkel, sowie der lange Radstand unterstützen den einmaligen Fahrkomfort. Kein vollgefedertes Rad nimmt es mit dem London auf.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Der London ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Ab Rahmenhöhe 68 hat der London einen gekreuzten Hinterbau.



Möwe 28" - Gewicht ab 14,7 kg*



Auswahl der Grundausrüstung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.663,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.816,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.889,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.819,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.879,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- 49....0,- 54..... 0,- 59.....0,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
- SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. **Nicht E-Support**
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
- nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendynamo. **Nicht E-Support**

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplatbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 **Nicht E-Support** +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
- Grizzly und Westwood: **Nicht E-Support**

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo **Nicht E-Support**

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, **Nicht E-Support** +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finnland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist..... +99,-
- Speedlifter T14 Classic .. +76,- Twist..... +116,-

Speedlifter T14 geht nicht bei Rahmenhöhe 49 cm.-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-

Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
- Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
- Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz..... +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel..... +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger

ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger **Nicht E-Support** +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
- Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
- Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
- Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
- Gewichte basieren auf Grundausrüstung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausrüstung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





Laufruhe und Leichtgängigkeit zeichnen die Möwe aus. Für Traumreisen auf romantischen Straßen und ruhigen Wegen. Die Möwe transportiert locker alles, was Sie mitnehmen wollen.

Einzigartig:

- ▶ Kreuzmixte Rahmen mit tiefem Durchstieg und sicherem Fahrverhalten.
- ▶ Die Möwe beweist ihre Stärken seit 26 Jahren. Der Rahmen ist leicht und dennoch belastbar.
- ▶ Die Seitensteifigkeit der Möwe ist sehr gut, sie kommt auch bergab mit Gepäck nicht ins Trudeln. Für ein Rad mit tiefem Durchstieg ist das selten.
- ▶ Die Möwe ist zierlicher als der Kranich, das Fahrverhalten ist spritziger, dabei ist das Rad erstaunlich belastbar. Sie können auf der Möwe hervorragend aufrecht sitzen.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Die Möwe ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Roadster 28" - Gewicht ab 14,4 kg*



Auswahl der Grundausrüstung

Schaltungen immer ankreuzen

Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.679,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.837,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.899,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.834,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.889,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- Mit Durchstieg: 49...0,- 54.....0,-
- Mit Oberrohr: 59...0,- 64.....+60,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplattbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 Nicht E-Support +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
Grizzly und Westwood: Nicht E-Support

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker

Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 Classic .. +76,- Twist +116,-

Speedlifter T14 geht nicht bei Rahmenhöhe 49 und 54 sm.

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-

Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz+59,- SON schwarz..... +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach+59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel.....+96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-

- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angebenkg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
- Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
- Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
- Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
- Gewichte basieren auf Grundausrüstung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausrüstung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





Roadster

Fast so schnell wie ein Rennrad und fast so bequem wie der London, das ist der Roadster. Bei der Ausstattung haben Sie die Wahl: Sportlich flott und leicht oder bestens ausgerüstet als Touren- und Reiserad.

Einzigartig:

- ▶ Das längste Rad von Utopia, denn „Länge läuft“.
- ▶ Angenehm flache Sitz- und Steuerrohr-Winkel.
- ▶ Zeitgemäß leicht und sportlich, dabei aber klassisch bequem.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, für kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Der Roadster ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Roadster 59cm gut ausgestattet für Alltag und Reise, mit Elektroantrieb E-Support.



Je nach Rahmenhöhe hat der Roadster unterschiedliche Rahmenformen. Hier Rahmenhöhe 54cm mit Durchstieg.



SilberMöwe 28" - Gewicht ab 13,2 kg*



Auswahl der Grundausstattung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.663,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.799,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.921,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.799,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.855,-
- 27-Gang Shimano XTR 2.999,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- Anglais: 54.0,-
 Diamant: 54.0,- 59.0,- 63+60,- 68+90,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kühlscheibe 150mm, +34,-
nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplatbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 Nicht E-Support +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
Grizzly und Westwood: Nicht E-Support

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finnland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-

Speedlifter T14 geht nicht bei SilberMöwe.-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-
Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
 - 360 Kerze 360 Patent +99,-
 - Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
 - Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-

- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
 Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
 Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
 Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- ▶ Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- ▶ Preise in € inkl. 19% MwSt.
- ▶ Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- ▶ Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- ▶ Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausstattung.
- ▶ Gewichte basieren auf Grundausstattung in kleiner Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- ▶ Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- ▶ Grundausstattung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- ▶ Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com



26 Jahre jung ist der bekannte Klassiker unter den Reiserädern. Mit der SilberMöwe können Sie (fast) alles machen: Fahrten in der Stadt, weite Strecken über Land, sanfte Waldwege oder ruppige Pisten.

Einzigartig:

- ▶ Der - für sportliche Räder - lange Rahmen bietet Schnelligkeit und ruhiges Fahrverhalten.
- ▶ Zwei unterschiedliche Winkel für Sitz- und Steuerrohr machen das Fahren unvergleichlich.
- ▶ In Rahmenhöhe 68 wird das Rad durch zusätzliche Diagonalstreben vom Steuerrohr bis zum Ausfallende verstärkt.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Die SilberMöwe ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



SilberMöwe mit kompletter Reiserad-Ausstattung.



SilberMöwe mit Anglais Rahmen.



SilberMöwe-26 26" - ab 12,9 kg*



Auswahl der Grundausrüstung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.879,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.941,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.799,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.889,-
- 27-Gang Shimano XTR 2.999,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- 50.....0,- 55.....0,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS 11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. **Nicht E-Support**
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. **Nicht E-Support**

Reifen 60-622 Big Apple

- 47-559 Marathon plus, unplattbar +9,-
- 50-559 Marathon 0,-
- 50-559 Marathon Supreme +49,-
- 50-559 MarathonDureme nur mit P65 +44,-
- 60-559 BIG APPLE LiteSkin nur mit P65 +16,-

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo **Nicht E-Support**

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, **Nicht E-Support** +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finnland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-
- Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 geht nicht.-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
 - Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
 - Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
 - Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
 - Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
 - Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
 - Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-
- Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 R. +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht

möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger **Nicht E-Support** +12,-
- SL Spangurt-Steg +8,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

Grundpreis Fahrrad €

Preis für Änderungen und Utopia Mobility €

Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €

Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- ▶ Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- ▶ Preise in € inkl. 19% MwSt.
- ▶ Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- ▶ Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- ▶ Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
- ▶ Gewichte basieren auf Grundausrüstung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- ▶ Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- ▶ Grundausrüstung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- ▶ Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





SilberMöwe 26

Die neue SilberMöwe mit 26" Rädern ist kompakter und leichter geworden. Sie ist dennoch länger und fährt sich bequemer als ein Mountainbike. Die SilberMöwe-Rahmengeometrie ist geblieben und macht das Rad ideal für alle, die ein klassisches Herrenrad wünschen in kleiner Rahmenhöhe.

Einzartig:

- ▶ Hohe Seitenstabilität.
- ▶ Sportliche Sitzposition.
- ▶ Ein schnelles und sportliches Reiserad.
- ▶ Nur in Rahmenhöhe 50/55cm.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Die SilberMöwe-26 ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Speedster 26" - Gewicht ab 13,9 kg*



Auswahl der Grundausrüstung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.858,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.931,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.834,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.889,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- Mit Durchstieg: 45 0,- 50 0,-
- Mit Oberrohr: 55 0,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS 11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kùhlscheibe 150mm, +34,-
nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 60-622 Big Apple

- 47-559 Marathon plus, unplattbar +9,-
- 50-559 Marathon 0,-
- 50-559 Marathon Supreme +49,-
- 50-559 MarathonDureme nur mit P65 +44,-
- 60-559 BIG APPLE LiteSkin nur mit P65 +16,-

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finnland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-
- Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 geht nicht.-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
 - Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
 - Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
 - Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
 - Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
 - Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
 - Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-
- Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 R. +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht

möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spangurt-Steg +8,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

Grundpreis Fahrrad €

Preis für Änderungen und Utopia Mobility €

Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €

Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
- Gewichte basieren auf Grundausrüstung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausrüstung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





Speedster

Der jüngere Bruder des Roadster mit 26" Rädern ist kompakter und leichter. Das Rad ist ähnlich lang und fährt sich bequem wie ein Roadster. Die Sitzposition ist für große Touren und Reisen bestens geeignet.

Einzigartig:

- ▶ Der Speedster hat die beste Seitenstabilität aller Utopia Räder.
- ▶ Bequeme Sitzposition durch flache Winkel.
- ▶ Ein schnelles und ausdauerndes Reiserad.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Der Speedster ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Rahmenhöhe 45 und 50cm mit Durchstieg.



Rahmenhöhe 55cm mit hohem Oberrohr als Herrenrahmen.



Sprint 28" - Gewicht ab 14,9 kg*



Auswahl der Grundausstattung

Schaltungen immer ankreuzen Grundpreis

- 5-Gang Sram Cargo mit Freilauf 1.655,-
- 8-Gang Shimano Premium mit Freilauf 1.763,-
- 8-Gang Shimano Alfine mit Freilauf 1.889,-
- 14-Gang Rohloff Speedhub mit Seilbox 2.782,-
- 27-Gang Sram DualDrive 1.858,-

Rahmenhöhen immer ankreuzen

- 49.....0,-
- 54.....0,-
- 59.....0,-

Farbe immer ankreuzen

- schwarz mit schwarzer Gabel 0,-
- rot mit roter Gabel 0,-
- melonengelb mit schwarzer Gabel 0,-
- blau mit blauer Gabel 0,-
- grün mit grüner Gabel 0,-
- weiß mit schwarzer Gabel 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht Durabi 39 Z., bei 27-Gang Mighty mit 33 Z. 0,-
- Mittel Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z., nicht bei 27-Gang 0,-
- Kräftig Durabi 39 Z., bei 14-Gang mit 44 Z. 0,-
- Sehr kräftig Durabi 44 Z., nicht bei 5-Gang und 27-Gang 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- Mit Rücktritt 5-Gang Cargo 8-Gang Premium 0,-
- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Bremsen Magura Hydraulik HS11

- Felgenbremsen HS33 mit 4 Finger Griff +78,-
- Scheibenbremse Louise nur mit Nabendynamo +299,-
- SON, DH3D72 und Schaltung Rohloff, Alfine, DualDrive. Nicht E-Support
- Shimano Rollenbremse mit Kühlscheibe 150mm, +34,-
- nur mit 8-Gang Premium Freilauf und 3R30 Nabendyn. Nicht E-Support

Reifen 50-622 Big Apple

- 47-622 Marathon 0,-
- 47-622 Marathon plus, unplatbar +16,-
- 50-622 Marathon Supreme +43,-
- 50-622 Marathon Dureme +49,-
- 57-622 Racing Ralph 29" nur mit P65 Nicht E-Support +47,-
- 60-622 Big Apple nur mit P65 0,-
- 60-622 Big Apple LiteSkin nur mit P65 +16,-

Felgen Exal / Big Bull sw.

- Rigida Grizzly nicht mit 57/60 Reifen und Rollenbremse +21,-
- Nirosta Westwood nicht 57/60 Reifen, nur mit Rollenbr. 0,-
- Grizzly und Westwood: Nicht E-Support

Kurbelsatz Durabi

- Mighty 170mm 33, 38 oder 44 Z., nur mit Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm 38 Zähne, nur mit Kettenschutz 0,-

Nabendynamo Shimano DH3N30

- Shimano Sport DH3D72 +78,-
- SON Nabendynamo +136,-

Toplight Line plus Rücklicht am Träger, ohne Träger Seculite plus am Rahmen.

Alle Nabendynamo Nicht E-Support

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Nirosta Cruiser NSU Sport +9,-
- Hornbar Vario Alu schw. 60cm, mit 2 BarEnds +38,-
- Hornbar Vario Alu schw. 52cm, Nicht E-Support +38,-
- X-Act Boomerang Alu schw. immer 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schwarz +9,-

Handgriffe Finnland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nur mit Tour und X-Tas-Y CC-Bar. Bei Dualdrive nur mit Triggerschalter.

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act winkelv. 80mm X-Act 120mm 0,-
- X-Act Piranha 100mm, nicht winkelverstellbar 0,-

Lenker Höhenverstellung 5cm Alu Spacer

- Speedlifter T10 Classic .. +59,- Twist +99,-
- Speedlifter T14 Classic .. +76,- Twist +116,-

Speedlifter T14 geht nicht bei Rahmenhöhe 49 und 54 cm.-

Gepäckträger ohne

- Racktime Addit von Tubus, Alu sw +49,-
- Tubus Vega CrMo4 sw, der Leichteste +74,-
- Tubus Logo CrMo4 sw +89,-
- Tubus Locc CrMo4 sw mit Halter für Abus Schloss +99,-
- Tubus Cosmo-Utopia Edelstahl +105,-
- Racktime Connectit von Tubus für Andersen Trailer +89,-
- Racktime E-Support von Tubus für E-Support +119,-

Träger können nur mit Schutzblech montiert werden, bitte ankreuzen.

Lowrider ohne

- Tubus Tara-Utopia schwarz +69,-

Schutzbleche ohne

- Nirosta Schutzblech nicht mit 57/60mm Reifen +48,-
- Chromoplastic P50 sw, kurz nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P50 sw, lang nicht mit 57/60 Reifen +33,-
- Chromoplastic P65 sw, kurz +48,-
- Chromoplastic P65 lang schwarz titan +48,-

Mit E-Support nur P65 schwarz.

Kettenschutz ohne

- Scorpion 38 Z. transparent nur mit Mighty Kurbel 0,-
- Und nur bei leichter (8/14-Gang) und mittlerer Übersetzung (8-Gang)
- Hebie schwarz mit integrierter Kettenführung 0,-
- Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty Kurbel +149,-
- Nicht bei DualDrive, nicht bei Rohloff mit „sehr kräftiger“ Übersetzung

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal, sehr groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Sattel Terry Molto Gel bis 120kg

- Terry Viva Gel bis 120kg +22,-
- Terry Riviera Gel bis 100kg +22,-
- X-Tas-Y Comfort bis 80kg nur für Patentstütze +9,-
- Brooks B190 bis 120kg, nur mit CrMo Sattelkerze +49,-
- ohne Sattel -22,-

Sattelstütze X-Act Patent ohne Feder

- Airwings Evolution schwarz Typ und Federhärte auswählen
- 320 Kerze 320 Patent +99,-
- 360 Kerze 360 Patent +99,-
- Feder weich bis 65kg mittel bis 90kg hart bis 130kg
- Sattelkerze CrMo Stahl ungefedert mit Sattelkloben 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59,- SON schwarz +44,-

Rahmen Goldlinierung ohne

- Einfach +59,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün
- Doppel +96,- nur bei Rahmen in schwarz, blau oder grün

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

- Basic Kit mit 2 NiMH Akkupacks +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupacks +2.699,-

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Motor-Einstellung

Gewicht + geplante Zuladung hier angeben _____ kg

Bitte immer P65 schwarze Schutzbleche und E-Support Gepäckträger ankreuzen, sind nicht im E-Support enthalten. Andere Kombinationen sind nicht möglich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kompatibilität mit E-Support.

Utopia Zubehör und Mobility Artikel Seite 4-5

- Tubus Vorderrad Ständer für Lowrider +40,-
- Federklappe für Racktime Träger Nicht E-Support +12,-
- SL Spanngurt-Steg +8,-
- Basta Fahrradschloss an der Gabel +49,-
- Abus Schlaufenseil Cobra 12mm/120cm +16,-
- Cycle Star Rückspiegel mit 3 Haltern +15,-
- Magura Schnellspanner für 2 Felgenbremsen +17,-
- Magura Brake Booster für 2 Felgenbremsen +19,-
- Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende +44,-
- Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausfallende +39,-
-
-
-
-
-

Bitte weiteres Zubehör von Utopia Mobility hier eintragen.

Ich bestelle wie angekreuzt

- Grundpreis Fahrrad €
- Preis für Änderungen und Utopia Mobility €
- Transportkosten innerhalb Deutschland 39,00 €
- Gesamtpreis inkl. 19% MwSt. €

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- Preise in € inkl. 19% MwSt.
- Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausstattung.
- Gewichte basieren auf Grundausstattung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- Grundausstattung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com



Seit 18 Jahren gibt es den Sprint. Er hat neue Maßstäbe für stabile Räder mit tiefem Durchstieg gesetzt und wurde viel kopiert, ohne dass Steifigkeit und Fahrverhalten des Originals annähernd erreicht wurden. Dieses kräftige Rad wird von Damen und Herren gerne gefahren.

Einzigartig:

- ▶ Der Rahmen hat ein zentrales Rohr, ist aber kein „Einrohrrahmen“. Seine Sicherheit und Stabilität bekommt er durch die kreuzenden Rohre.
- ▶ Die Rahmengeometrie lässt richtig flottes Fahren zu. Ein „Sprinter“ mit Komfort.

Einsatzbereich:

Trekkingrad für Alltag und City, kurze Touren oder lange Fahrrad-Reisen.

Prüfungen

Der Sprint ist in Grundausstattung und allen Änderungen DinPlus geprüft und nach Velotech.de-GS zertifiziert.



Bei Rahmenhöhe 59cm hat der Sprint Zusatzstreben am Hinterbau zur Verstärkung.



Phoenix 20" - Gewicht ab 18,5 kg*



Auswahl der Grundausrüstung

Schaltung immer ankreuzen **Grundpreis**

- 8-Gang Shimano Alfine Freilauf 2.699,-
- 14-Gang Rohloff mit externer Seilbox 3.499,-
- 27-Gang DualDrive 2.675,-

Rahmenhöhe passend ab 1,60m - 1,90m

Ihre Körpergröße Ihr Gewicht

Für Größe 1,55 - 1,65 wird das stärker gebogene Steuerrohr + 80mm Vorbau montiert, wir empfehlen dazu 160mm Mighty Kurbeln (nur mit Country).

Rahmenfarbe inkl. Steuerrohr immer ankreuzen

- schwarz rot 0,-
- melonengelb weiß 0,-

Gabel und Hinterbaufarbe immer ankreuzen

- schwarz rot 0,-

Übersetzung immer ankreuzen

- Leicht mittel kräftig 0,-

Ausstattung ändern

Schaltungsänderung

- 27-G. DualDrive mit Triggerschalter +49,-

Federung Hinterrad Schwinge Feder bis 90 kg

Technische Infos Phoenix

Laufradgröße	20"
Gesamtlänge ca	198cm
Achsabstand ca	147cm
Rahmenverarbeitung	TIG geschweisst
Tretlageraufnahme	Stahlgehäuse mit BSA Gewinde
Gabelschaft + Lager	1 1/2" Ahead System
Rohrqualität	CrMo-Stahl
HR-Ausfallende	Ausfallende aus Nirosta
Fahrradgewicht ab	18,7 kg
Zul. Gesamtgewicht	150 kg
Max. Körpergewicht	110 kg
Bereifung	60 Big Apple
Felgen und Speichen	Rigida Big Bull 25mm schwarz
Kurbel	Durabi mit Ring
Innenlager	Kinex, Nadellager gekapselt
Kette	KMC Silver 1/2"x3/32"
Pedale	Alu mit Industrielager
Bremse	Mechanische Scheibenbremse
NabenDynamo	DH3D30
VR Lampe	Lumotec IQ Cyo senso plus
Rücklicht	Toplight Line plus
Vorbau	X-Act verstellbar
Lenker	Humpert Tour Niro
Sitz	Spezialsitz
Ständer	Pletscher mit gerippten Standfuß
HR Gepäckträger	Phoenix Spezial, max. 35kg
Zubehör	b+m- Rückspiegel, verstellbar
Schutzbleche	SKS Chromoplastics P65

- Feder weich bis 65 kg Feder hart 125 kg 0,-

Bremsen Shimano mechanische Scheibenbr.

- Magura Louise hydraulische Scheibenbremse +89,

Bei E-Support wird Magura HS33 an Vorderrad montiert.

Kurbelsatz Durabi 170mm

- Mighty 170mm nur mit Country Kettenschutz 0,-
- Mighty 160mm nur mit Country Kettenschutz 0,-

Bereifung 60-406 BIG APPLE

- 50-406 Big Apple 0,-

Nabendynamo Shimano DH3D30

- SON Nicht E-Support +136,-

Lampe IQ Cyo senso plus mit Standlicht

- SON Edelux mit Standlicht + Reflektor +85,-

Lenker Nirosta Tour

- Cruiser Nirosta +9,-
- X-Act Boomerang Alu schw. nur mit 80mm Vorbau +9,-
- X-Tas-Y Tour Alu schwarz +24,-
- X-Tas-Y CC-Bar Alu schw. +9,-

Vorbau X-Act 100mm winkelverstellbar

- X-Act 80mm winkelverstellbar +29,-
- X-Act 120mm winkelverstellbar +29,-
- Längerer Vorbauerschaft 250mm +11,-
- stärker gebogenes Steuerrohr 0,-
- Gerades Steuerrohr 0,-

Handgriffe Finland Comfort Griff

- Ergon Performance Grip Women Men +22,-

Nicht mit Cruiser und Boomerang Lenker. Bei Dualdrive nur mit Triggersch.

Übersetzungen

LEICHT	8-Gang mit Durabi/Mighty	2,05 - 6,28 (38 : 18)
	14-Gang mit Durabi/Mighty	1,33 - 7,02 (38 : 13)
	27-Gang mit Durabi/Mighty	1,33 - 7,69 (38)
MITTEL	8-Gang mit Durabi/Mighty	2,37 - 7,27 (44 : 16)
	14-Gang mit Durabi/Mighty	1,55 - 8,13 (44 : 13)
	27-Gang mit Durabi/Mighty	1,55 - 8,90 (44)
KRÄFTIG	8-Gang mit Durabi	2,80 - 8,59 (52 : 16)
	14-Gang mit Durabi	1,83 - 9,60 (52 : 13)
	27-Gang mit Durabi	1,83 - 10,52 (52)

Der Sitz

Sitz und Lehne sind verstellbar.

Der Sitz besteht aus wasserfestem Kunststoffbezug mit Polsterung auf Holz. In Neigung verstellbar und horizontal im Abstand zur Rückenlehne verschiebbar.



Die Rückenlehne aus verwindungsstiftem Stahl ermöglicht ein kräftiges Abstützen des Rückens im Sitz. Die Lehne kann mit feiner Verzahnung (Nirosta) fast stufenlos verstellbar werden.

Die Bespannung der Rückenlehne besteht aus einzelnen „Bändern“, die unterschiedlich gespannt werden können, um damit Druckstellen am Rücken zu verhindern.



Sitz und Rückenlehne basieren auf einem kräftigen Stahlgestell mit Feinverzahnung aus rostfreiem Stahl.

Untergestell und Sitz sind über 4 Schnellspanner auf der rostfreien Schienen am Rahmen einfach, schnell und sicher ohne Verkanten zu verstellen.

Kettenschutz ohne

- Country schwarz bei 38/44 Z. mit Mighty +96,- bei 52 Z. mit Durabi.

Pedale Alu mit Gummiauflage, Industrielager

- Alu Pedal groß mit Gummiauflage mit Konuslager 0,-

Nabenfarbe Alu silber poliert

- Rohloff schwarz +59 SON Nabendyn.schwarz +44,-

Spezielles

- Bremsgriffe für Linkshänder anschließen 0,-
- Rahmen ohne Aufkleber außer GS-Zeichen und Rahmen-Nr. 0,-

Utopia E-Support für Pedelec

Akkupack ohne Motor

- Basic Kit mit 2 NiMH Batterien +1.799,-
- Single Performance Kit mit 1 Li-Ion Akkupack +1.999,-
- Double Performance Kit mit 2 Li-Ion Akkupack +2.699,-

Bei Phoenix mit Motor ist am Vorderrad immer die Magura HS33 Bremse

Bedienungsschalter am Lenker

- rechts links 0,-

Individuelle Grundeinstellung

Bitte Ihr Gewicht + geplante Zuladung angeben _____ kg

Der Akku-Pack wird mit spez. Phoenix Behälter fest am Rahmen angebracht.

Zubehör

- Kettenspannschlüssel für Exzenter +29,-

Ich bestelle wie angekreuzt

Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen und Utopia Mobility	€
Transportkosten innerhalb Deutschland	39,00 €
Gesamtpreis inkl. 19% MwSt.	€

Lieferzeit in der Regel 3-5 Wochen. Falls Ihr Wunschtermin früher liegt, bitte Datum mitteilen. Wir bemühen uns, Ihren Wunschtermin einzuhalten, können ihn aber nicht garantieren. Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Termine mit längerer Lieferzeit sind organisatorisch nicht machbar.

Gewünschter Liefertermin

Name

Adresse

E-Mail

Tel./Fax

Bestellt bei Händler

Hinweise

- ▶ Dieser Bestellbogen ist gültig vom 30.01.10 - 31.08.10
- ▶ Preise in € inkl. 19% MwSt.
- ▶ Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
- ▶ Farben der Abbildung können vom Original abweichen.
- ▶ Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
- ▶ Gewichte basieren auf Grundausrüstung in kleinerer Rahmenhöhe, ohne Zubehör und Beipack.
- ▶ Das Gewicht wird aus über 2000 Positionen vom Computer im Konfigurator errechnet, daher ohne Gewähr für Richtigkeit.
- ▶ Grundausrüstung ist immer mit Beleuchtung, aber ohne Schutzbleche, Kettenschutz und Gepäckträger. Bei E-Support kein Nabendynamo möglich.
- ▶ Dieser Fahrradauftrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsingang ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail/Fax storniert werden.

Unterschrift

* Das Gewicht Ihres Rades wird durch die Ausstattung bestimmt. Im Utopia Konfigurator wird es ohne Gewähr errechnet: www.utopia-velo.com





Wundern Sie sich nicht, wenn Sie mit dem Phoenix viel mehr fahren als geplant. Denn so entspannt haben Sie noch nie auf einem Fahrrad gesessen. Dieses auffallend schöne Liegerad besticht nicht nur durch sein bequemes Fahrverhalten, sondern auch durch seine „inneren Werte“.

Es vereint Eleganz, Komfort und Sicherheit und ist intuitiv einfach zu bedienen. Sie können auf jeder Straße, aber genau so gut auf jedem Waldweg damit fahren.

Ob Sie es für Ihre Rad-Reisen oder im Alltag nutzen – Sie werden sich wohl fühlen. Für Hüfte und Rücken könnte nichts angenehmer sein. Sie werden erstaunt sein, wie gerne Sie morgens aufsteigen.

Utopia hat den (dreifach) verstellbaren Sitz mit Rückenlehne höher gesetzt als die Pedale. Dadurch ist die Balance einfacher, die Wadenmuskulatur wird entlastet und längere Strecken sind kein Problem.

Der „Sattel“ fühlt sich an wie ein Sessel. Hier haben Sie keine Beschwerden im kritischen Sitzbereich, da schmerzt nichts beim Radfahren. Die verstellbare Rückenlehne lässt sich an Ihre Anatomie anpassen, sie stützt beim Fahren Ihren Rücken.



Mit seinem neuen Rahmen hat der 20" Phoenix einen größeren Verstellbereich bekommen und eignet sich für Fahrer von 1,55 - 1,90m.

Durch spezielle Bauteile wie kürzere Kurbelarme und unterschiedlich gebogene Steuerrohre macht das Fahren immer Spaß.



Tipps zum Utopia Velo Konfigurator

Sitzposition

- ▶ **Utopia Velo** Modelle werden mit unterschiedlicher Rahmengeometrie gebaut, damit das Rad auch gut zu der gewünschten Sitzhaltung passt.
- ▶ **Unsere Faustregel:** Aufrechtes Sitzen passt zu den kräftigen, belastbaren Modellen. Die leichten, agilen Räder eignen sich für mehr sportlich geneigte Sitzen. Hier muss immer auch das Vorderrad belastet werden.
- ▶ Abweichung von der empfohlenen Sitzposition können zu Problemen im Fahrverhalten führen.
- ▶ Bei schwerem Gepäck auf dem Rad ist die richtige Sitzhaltung entscheidend, ob Sie gut und sicher fahren.
- ▶ Besonders wichtig ist die passende Sitzposition bei großen und kräftigen Menschen.

Zulässiges Gesamtgewicht

- ▶ Das „zulässige Gesamtgewicht“ umfasst immer das Gewicht von Fahrer, Fahrrad, Gepäck und Anhänger (nicht vergessen).
- ▶ Der Fahrer soll mindestens 40kg weniger wiegen als das zulässige Gesamtgewicht. Die 40kg sind für Gepäck und Fahrrad wichtig.
- ▶ Achten Sie auch auf das Gewicht Ihrer Ausrüstung wie z.B. Bügelschloss, Getränkeflaschen. Das ergibt schnell 3-4 kg.
- ▶ Bei leichten Modellen wie Libelle und Roadster bitte auf die Verteilung des Gepäcks 1/3 vorne, 2/3 hinten achten.
- ▶ Nähert sich das Gewicht von Fahrer und Fahrrad zusammen schon der Obergrenze, dann unbedingt auf angepasste Fahrweise achten.

Empfohlene Sitzposition und zulässiges Gesamtgewicht



Aufrecht bis leicht geneigt



Kranich
180kg zulässiges Gesamtgewicht



London
180kg zulässiges Gesamtgewicht



Sprint
150kg zulässiges Gesamtgewicht



Möwe
160kg zulässiges Gesamtgewicht



Leicht geneigt bis tief geneigt:



Libelle
140kg zulässiges Gesamtgewicht



Roadster
150kg zulässiges Gesamtgewicht



Speedster
150kg zulässiges Gesamtgewicht



SilberMöwe
160kg zulässiges Gesamtgewicht



Relaxed:



Phoenix
150kg zulässiges Gesamtgewicht

Irrtum, Farb- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Aus dem
Utopia Museum

Der ursprüngliche Kreuzrahmen wurde 1938 von Locomotief in Holland patentiert. Unser Rahmenbauer Van Raam hat uns dieses historisch korrekte 1950er Modell aus Originalteilen und Muffen gebaut und auf der 25-Jahres Feier überreicht. Durch Meister Klüver gibt es seit den Anfängen des Rades bis heute eine personelle Verbindung in Produktion und kontinuierlicher Weiterentwicklung.




So finden Sie die richtige Rahmenhöhe

- ▶ Messen Sie Ihre Schrittlänge (mit Schuhen) und ziehen davon 25cm ab.
- ▶ Sie erhalten einen Richtwert für die richtige Rahmenhöhe.
- ▶ Stellen Sie die Sattelstützhöhe bei Probefahrt so ein, dass Sie gut sitzen.
- ▶ Messen Sie den sichtbaren Teil der Stütze zwischen Rahmen und Sattelstrebe.
- ▶ Steht sie höher als 14 cm heraus, dann ist der Rahmen zu klein. Bei weniger als 5cm ist der Rahmen zu groß.
- ▶ Die Rahmenhöhen bei Utopia haben meistens einen Abstand von 5cm.
- ▶ **Achten Sie auf Ihre Schuhe:** Haben Sie genug Fußfreiheit (Packtaschen)?
- ▶ Können Sie bei passender Sitzhöhe mit einem Fußballen den Boden erreichen?
- ▶ Die Sattelstütze soll nicht weiter als 14cm (max. 16cm) aus dem Rahmen herausstehen, gemessen vom

Sattelrohrende bis zur Sattelstrebe.
 ▶ Airwings Federstützen benötigen je nach Modell zwischen 7 und 13cm.

▶ Alle Stützen von Utopia Velo haben eine Stopp-Markierung bei 16cm.



So kann im Jahr 2009 ein Kranich aussehen. Er ist etwa 6kg leichter als sein Urahn. Doch sicheres Fahrverhalten und lange Lebensdauer zeichnen dieses einzigartige Rad heute wie vor 60 Jahren aus. Einige klassische Bauteile wie Nirosta Westwood Felge und die Trommel-(Rollen-)bremse sind wieder im aktuellen Utopia Programm. Den Komfort der elastischen modernen CrMo-Rohre, das superhelle Licht und die leichtgängige Schaltung wollen wir jedoch nicht mehr ändern. Das ist der Unterschied zwischen einem Klassiker und einem Nostalgie-Rad.

Konfigurator 2010

Der neue Konfigurator ist noch vielseitiger und umfangreicher geworden. Neben unterschiedlichen Längen bei der Mighty Kurbel können Sie jetzt auch drei Längen von Vorbauten (80/100/120mm) und bei dem beliebten Hornbar Lenker auch zwei verschiedenen Breiten wählen.

Im Internet www.utopia-velo.de sehen Sie unter Utopia Shop den Velo Konfigurator. Hier wird für jeden Artikel Preis und Gewicht (ohne Gewähr) angezeigt.

Im aktuellen Konfigurator können Sie erstmals den Utopia Elektro-Antrieb E-Support wählen - und das bei ALLEN Modellen. Ein Meilenstein in der Geschichte von Utopia. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen beim Zusammenstellen des für Sie passenden Rades!





Erklärungen zum Konfigurator

Bei Schaltungen steht immer der Grundpreis des Rades:

Schaltungen immer ankreuzen	Grundpreis
<input type="checkbox"/> 5-Gang Sram Cargo  mit Freilauf	1.499,-

Im grauen Balken steht links die Warengruppe und rechts die Grundausstattung:

Handgriffe	 Finland Comfort Griff
<input type="checkbox"/> Ergon Performance Grip	<input type="checkbox"/> Women <input type="checkbox"/> Men  +22,

- ▶ Der Differenzpreis steht rechts mit +/- Zeichen.
- ▶ Die Icons zeigen Ihnen die Zuordnung, z.B.  für Gewichtstuning.
- ▶    „Utopia Biker“ zeigen die empfohlene Sitzhaltung.

Legende

-  **E-Support** Blaue Schrift steht für E-Support
-  **Sorglos Mobil Ausstattung**
-  **Gewichtstuning reduziert das Gewicht**
-  **Aufrechte Sitzhaltung**
-  **Leicht geneigte Sitzhaltung**
-  **Tief geneigte Sitzhaltung**
-  **Relaxed, bequeme Sitzhaltung**

Rahmenmaße der Utopia Rahmen

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.


	Rahmenhöhe (cm)	Tretlagerhöhe (mm)	Oberrohrlänge (mm)	Hinterbaulänge (mm)	Achsabstand (mm)	Gabelbiegung (mm)	Sitzrohrwinkel (mm)	Steuerröhrwinkel (mm)	Durchstiegsöhe (mm)	Fußfreiheit vorne (mm)	Steuerröhrlänge (mm)
KRANICH	54	283	575	490	1142	65	68	68	582	130	215
	59	283	590	490	1149	65	68	68	580	135	215
	65	283	635	525	1218	65	68	68	581	175	215
LIBELLE	44	273	540	475	1102	65	73	70	390	105	130
	49	283	575	475	1150	65	73	70	395	145	160
	54	283	595	490	1184	65	73	70	395	165	180
LONDON	56	283	560	490	1124	65	68	68	792	110	215
	59	283	590	490	1150	65	68	68	810	135	215
	63	283	620	505	1174	65	68	68	835	145	215
	68	283	635	525	1218	65	68	68	865	160	260
	73	283	670	540	1265	65	68	68	895	205	300
MÖWE	49	283	560	475	1110	65	68	68	520	110	170
	54	283	575	490	1142	65	68	68	505	125	200
	59	283	590	490	1148	65	68	68	505	130	200
ROADSTER	49	282	560	490	1119	65	68	68	569	98	130
	54	282	580	490	1136	65	68	68	564	114	160
	59	282	610	505	1174	65	68	68	762	137	180
	64	282	640	520	1216	65	68	68	794	159	200
SPEEDSTER	45	282	540	455	1075	65	68	68	521	105	130
	50	282	570	465	1102	65	68	68	521	125	130
	55	282	580	470	1119	65	68	68	728	135	180
SILBERMÖWE	54	283	575	475	1098	65	71	73	617	100	130
	54	283	585	475	1100	65	71	73	774	105	130
	59	283	600	490	1130	65	71	73	816	115	160
	63	283	620	505	1165	65	71	73	860	135	180
	68	283	635	525	1200	65	71	73	910	150	225
SILBERMÖWE 26"	50	282	565	475	1095	65	71	73	810	100	130
	55	282	585	475	1125	65	71	73	745	100	150
SPRINT	49	283	575	475	1150	65	73	70	395	150	160
	54	283	595	490	1184	65	73	70	395	165	180
	59	285	610	490	1195	65	73	70	413	170	200

Über Rahmenmaße

Diese Maße zeigen die Individualität unserer Rahmen. Beim Kauf entscheiden Sie über die passende Rahmenhöhe und bestimmen damit auch die Proportionen Ihres Fahrrades. Mit der Höhe des Rahmens verändern sich die Länge, die Tretlagerhöhe und das Steuerrohr.

Alle Angaben sind Richtwerte, handgearbeitete Rahmen können Toleranzen aufweisen. Die Maße beziehen sich immer auf die Standard-Ausstattung.

Durch die Auswahl von Reifen oder Schutzblech ändern sich Tretlagerhöhe oder Pedalabstand.



Garantie

Bei kompletten Fahrrädern beträgt die Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für Rahmen und starre Gabel 5 Jahre.

Die Garantie wird auf 10 Jahre verlängert bei Nachweis der jährlichen Inspektion. Dies gilt ab Baujahr 2002, vorher waren es immer 5 Jahre.

Die Garantie auf gefederte Hinterradschwinge und Federgabel beträgt maximal 5 Jahre oder 25.000km.

Bei Rahmen und Gabeln aus Einzelverkauf beträgt die Garantie 5 Jahre auf Materialfehler.

Die Garantie für die Pulverbeschichtung beträgt 3 Jahre bei regelmäßiger Reinigung und mindestens jährlichem Einwachsen.

Garantie ablehnen müssen wir bei Schäden aufgrund unsachgemäßer Komplettierung oder anderer Benutzung, als im RadRatgeber und im Service-Heft für das Modell beschrieben sind.

Für alle Ausstattungsteile - außer bei Verschleißteilen - gilt die Garantiezeit von 2 Jahren oder die Garantiezeit des Herstellers.

Schäden aufgrund von Unfällen, Gewalteinwirkung, falscher Handhabung, mangelnder Pflege oder unsachgemäßer Reparaturen werden nicht als Garantiefall anerkannt.

Die Gewährleistungsansprüche des Käufers sind unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen auf Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Vertragsrücktritt (im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben) beschränkt.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Austausch wird nur für das defekte Teil gewährt, nicht für das ganze Rad. Die Garantiezeit wird durch Garantieleistung nicht verlängert.










Garantie kann in jedem Fall nur gegenüber dem Erstkäufer des Rades / Rahmens / der Teile geleistet werden.

Für Garantieleistungen erforderlich:

- ▶ Kopie der Kauf-Rechnung oder die Registrierung.
- ▶ Nachweis der Erstinpektion sowie der jährlichen Inspektionen in einer qualifizierten Fachwerkstatt.

Garantiefälle können nicht direkt mit Utopia Velo GmbH, sondern generell nur über den zuständigen Händler abgewickelt werden.

Als registrierter Kunde können Sie auch direkt Kontakt zu Utopia aufnehmen.

MODELLE	KRANICH	LIBELLE	LONDON	MÖWE	ROADSTER	SILBERMÖWE	SPRINT	SILBERMÖWE-26	SPEEDSTER	
Laufradgröße	28", Felgen-Durchmesser 622mm							26", Felgen-Durchmesser 559mm		
PREISE										
5-Gang Cargo Freilauf	1.574	1.679	1.663	1.663	1.679	1.663	1.655	-	-	
8-G. Premium Freilauf	1.799	1.872	1.816	1.816	1.837	1.799	1.763	1.879	1.858	
8-Gang Alfine Freilauf	1.889	1.958	1.889	1.889	1.899	1.921	1.889	1.941	1.931	
14-Gang Rohloff	2.834	2.822	2.834	2.819	2.834	2.799	2.782	2.799	2.834	
27-Gang DualDrive	1.826	1.889	1.879	1.879	1.889	1.855	1.858	1.889	1.889	
27-G. Shimano XTR	-	-	-	-	-	2.999	-	2.999	-	
RAHMEN UND GABEL										
Rahmenhöhen	54, 59, 65	44, 49, 54	56, 59, 63, 68, 73, 78	49, 54, 59	Durchstieg: 49, 54 Oberrohr: 59, 64	Anglais 54 Diamant: 54,59,63,68	49, 54, 59	50, 55	Durchstieg: 45, 50 Oberrohr: 55	
Gesamtlänge ab	188cm	183cm	186,4cm	185cm	186,9cm	182,8cm	187cm	177cm	177,5cm	
Rahmenverarbeitung	Von Hand mit WIG-Lötung (Schutzgasschweißung mit Lotzuführen) und zum Teil Handlötung mit Muffen. Rohranschlüsse CNC gefräst.									
Steuerrohr	Klassisch gemufft	Konisch gedreht	Klassisch gemufft	Konisch gedreht						
Tretlageraufnahme	Stahlgehäuse mit BSA Gewinde mit 2 Muffen für liegenden Hinterbau.									
Gabelschaft + Lager	1 1/8" Ahead System, Steuerlager: X-Act Aluminium Wälzlager, gekapselt.									
Rohrqualität	25CrMo4 - Stahl, Wandstärke der Rohre zwischen 0,7 und 1mm.									
HR-Ausfallende	Original Rohloff Ausfallende aus Nirosta, CNC gefräst, WIG geschweißt, mit Ständer Aufnahme. Gegenstück Aluminium hartanodisiert, verstellbar zum Spannen der Kette.									
RAHMEN ANLÖTTEILE										
Flaschenhalterösen	1 x Oberrohr	1 x Oberrohr	1 x Sattelrohr 1 x Mittelrohr	1x Oberrohr	1 x Oberrohr, 1 x Sattelrohr, nur 49,54	1 x Unterrohr 1 x Sattelrohr, nicht D 54	1 x Oberrohr 1 x Sattelrohr	1 x Unterrohr 1 x Sattelrohr	1 x Unterrohr, nur 55 1 x Oberrohr, nur 45/50	
Zugverlegung	2 Gewindeösen am Steuerrohr, 3 Gewindeösen am Unterrohr, Zugverlegung am hinterbau zum Teil mit Popniete und Kunststofführung.									
FARBE										
Vorbereitung	Glasperlenstrahlung, Reinigung und Phosphatierung									
Pulver-Beschichtung	Grundierung, 2 x Farbpulver, Klarlackpulver									
GEWICHT										
Fahrradgewicht ab	14,9 kg	14,2 kg	15,2 kg	14,7 kg	14,4kg	13,2 kg	14,9 kg	12,9 kg	13,9 kg	
Zul. Gesamtgewicht	180 kg	140 kg	180 kg	160 kg	150 kg	160 kg	150 kg	160 kg	150 kg	
max. Körpergewicht	140 kg	100 kg	140 kg	120 kg	110 kg	120 kg	110 kg	120 kg	110 kg	
REIFEN										
Bereifung	50 Big Apple mit Schwalbe Schlauch 19, Sclaverant-Ventil							60 Big Apple, Schlauch 19, Sclaverant-Ventil		
FELGEN										
Felgen und Speichen	Exal XL25 / Big Bull schwarz, extra stabile Doppelkammer Felge, 25mm breit mit Doppelösen. Nirosta Speichen VR:2mm, Hinterrad verstärkt ED 2x2,34mm. Felgenband Textil, geklebt.									
KURBEL UND LAGER										
Kurbel	Durabi mit Ring, geschmiedete Aluminium-Kurbel mit geschraubtem Kettenblatt. Zahnzahl je nach gewählter Schaltung und Übersetzung.									
Innenlager	Kinex Nadellager gekapselt und gedichtet, Achse Cr/Mo Stahl, FAG Befestigungsadapter aus flexiblem Kunststoff. Achslänge entsprechend Kurbel und Schaltung.									
KETTE										
Kette	KMC Silver 1/2"x3/32" (8-fach Z92, 9-Fach Z99) mit Verschlussglied, Kettenniettoleranz max. 1 Grad Abweichung.									
Pedale	Aluminium mit Gummiaufgabe und Industrielager.									
BREMSE										
Bremse	HS11 Hydraulik									
LICHT										
Beleuchtung	Nabendynamo Shimano DH3N30 / Lampe b+m IQ Cyo senso plus / Rücklicht ohne Träger: Seculite plus, am Cantilever Sockel befestigt.									
LENKUNG UND SATTEL										
Vorbau + Lenker	Vorbau: X-Act verstellbar 100m / Lenker: Humpert Tour Niro									
TRÄGER UND SCHUTZ										
HR Gepäckträger	ohne									
Schutzbleche	ohne									
Kettenschutz	ohne									
SATTELSTÜTZE	X-Act Alu Patentsstütze, 26,4mm, schwarz (max. 16cm) / Sattelklemmung: X-Act schwarz mit Niro Schraube.									
STÄNDER	Pletscher am Ausfallende, mit großem gerippten Standfuß aus Kunststoff (Herrmans). Im Ausfallende eingeschraubt und mit Stopfmuttern gekontert.									
BEFESTIGUNGSTEILE	Schrauben, Unterlegscheiben und Stopfmutter sind aus Nirosta (Ausnahme sind Systemschrauben bei Magura Bremsen und Schaltungen).									
ZUBEHÖR	Mit Klingel, Reflexions-Spanngurt, Flickzeug, Bordwerkzeug, Ersatzspeichen, Airmax Luftdruckprüfer, Sonax Sprühwachs, 2 Nabenputzringe und Topeak Luftpumpe.									

Utopia im Internet

Hier finden Sie Informationen

- zu allen Fahrrädern und Teilen,
- zu Utopia Händlern,
- zum Utopia Service

Utopia
Kranich
Libelle
London
Möwe
Roadster
Speedster
SilberMöwe
SilberMöwe26
Sprint
Timor
Phoenix
Velotrailer
Country


RadRatgeber
RadRatgeber Nr. 16
Individuell und Exklusiv
Sitzposition und Rahmenhöhe
RadRatgeber bestellen
RadRatgeber Download

Shop
Probefahren und Kaufen
Velo Konfigurator
Zubehör Shop
Lieferbedingungen
Preise-Ausstattung
Modell Ausstattung, Rahmenmaße und Preise

Probefahrt
Suchen von Testrädern
Probefahren
auf Messen
Utopia Vertragshändler

Talk
News
Forum
Gebrauchtrrad Börse
Messen-Vorschau
25 Jahre Utopia

Service
My Utopia - Registrierung
Upgrade für Rahmen
Upgrade für Teile
Neue Farbe
Fahrradversicherung
Katalog bestellen
Katalog download



News: Aktuelle Infos, Veranstaltungen, Messen, Angebote und Bildergalerien.

400 Testräder warten zum Probefahren auf Sie

Internet Suche

Im Internet unter „Probefahrt“ sehen Sie, welche Modelle auf welcher Messe, bei welchem Händler oder bei Utopia Velo bereit stehen.

Messen

Utopia Velo stellt auf rund 25 Messen im Jahr aus. Schauen Sie im Internet, wir sind bestimmt auch in Ihrer Region.

Händler

Utopia Velo arbeitet mit Vertragshändlern, die Ihnen gute Beratung und Service bieten. Diese Händler finden Sie im RadRatgeber auf 10 Seiten und im Internet unter <http://www.utopia-velo.de/relaunch/Haendlerliste.a4d>.

Utopia Velo

Bei Utopia Velo können Sie so viele Räder testen, wie Sie wollen. Auf unserer Teststrecke vor dem Haus oder auf der 8km lange Route nach Frankreich mit Asphalt, Steigungen, Waldwege und einer rasanten Abfahrt. Wir beraten Sie gerne.

utopia velo

