

## Tiefer Durchstieg, hohe Fahrstabilität

Der Sprint hat in 18 Jahren Maßstäbe für stabiles Fahren mit tiefem Durchstieg gesetzt. Dieses Rad wird viel kopiert, aber Steifigkeit und Fahrverhalten des Originals sind unerreicht.

#### Der Sprint ist ein schnelles Rad

Die Rahmengeometrie ist für schnelles Fahren ausgelegt. Er unterscheidet sich gewaltig von seinen Nachbauten. Dieses Rad wird von Damen und Herren gerne gefahren. Beide schätzen die Fahrsicherheit und den Komfort, den der Sprint bietet.

#### **Einzigartig**

- Dieser Rahmen ist kein "Einrohrrahmen". Sicherheit und Stabilität bekommt er durch kreuzende Rohre.
- Die Rahmengeometrie lässt richtig flottes Fahren zu. Der Sprint ist ein "Sprinter" mit Komfort.
- ▶ Bei dem 49cm Rahmen ist das Tretlager tiefer gelegt, so kommt man besser mit den Füßen auf den Boden.
- Rahmenhöhe 59 gibt auch Großen die Chance, ein kräftiges Rad mit tiefem Durchstieg zu fahren.

#### **Einsatzzweck**

City- und Trekkingrad, Touren und Fahrrad-Reisen.

## Sprint mit E-Antrieb

Sie können das Rad gleich mit Elektroantrieb bestellen oder es innerhalb von acht Jahren nachrüsten lassen.



## Rahmengeometrie

Klassische Winkelstellung auch für sportlich schnelles

### Material Rahmen und Gabel

Präzisionsstahl 25CrMo4 - All Tubes HR-Ausfallende im Rahmen Nirosta, Einsatz aus Alu.

#### Rahmenhöhen

28" (622mm): 47, 54, 59 cm

# Reifengrößen

Von 47-60mm Reifenbreite für 28" und 29" (622)

# Konstruktion

- ▶ Höheres Steuerrohr für aufrechte Sitzhaltung.
- ▶ Rohloff Ausfallende / Konifizierte 16mm Rohre
- Schutzgasschweißung (WIG) mit Lotzuführung

## Gewicht

- ▶ Zulässiges Gesamtgewicht: 150kg
- ▶ Fahrradgewicht: ab 15,4kg

## Gabel

- ▶ Geschweißt, mit Verstärkungsmuffe
- Vorbiegung mit klassischen 65mm.

# Rahmen-Befestigungsteile

- ▶ Kabelverlegung mit Gewindeösen.
- 2 Satz Gewindeösen für Trinkflaschen.
- Bremssockel an Gabel und Hinterbau.
- Scheibenbrems-Aufnahme an der Gabel.
- Optional: Ausfallende für HR-Scheibenbremse.
- ▶ Gepäckträgerösen für 6mm(!) Schrauben.
- Gewindeöse für Kettenschutz.
- Gewindeöse für Ständer im Ausfallende.
- Schutzblechösen an Gabel und Hinterbau.



## Prüfsiegel

Von Ernst Brust geprüft und nach

Velotech.de-GS zertifiziert.
Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.





velo.de ≡



Sprint >

-	ahl der Grundausstattung Itungen (ohne Rücktritt) mit Gru	ındpreis
7		1.999,00
<b>J</b>		2.048,00
3		2.159,00
J	NuVinci stufenlose Schaltung	2.088,00
		2.999,00
Rah	menhöhe für 28" (622) wählen	
]	470,00 🗂 540,00 🗂 59	
	e von Rahmen Gabel immer au:	
7	schwarz0,00	0,00
_	melonengelb 0,00 grün	0,00
	weiß	
J be	rsetzung immer au: Leicht 🗖 Mittel 📮 Kräftig	
_	ere Übersetzung nicht bei 27-Gang	0,00
	ktroantrieb Silent	1 407.00
	Motor und Elektronik incl. Träger und Lampe	1.487,00
	nt-Antrieb Lithium Ionen Akkus 1 Lithium-Ion-Kobalt Akku 12,4 Ah	740,00
		740,00 1.480,00
	ura Magnetschalter Motorbremse	0hne
	Aktiviert Nachlauf	74,00
_	nium Programm für Diagnose + Einstellu	,
7	USB Verbindungskabel PC zu Fahrrad	99,00
Bed	enungsschalter am Lenker	rechts
	links	0,00
a	usstattuna ändern	
	<i>usstattung ändern</i> Itungsänderung	
	8-G. Premium mit Rücktritt	0,00
	8-G. Premium mit Alfine Rapidfire statt Drehgri	
	14-G. Rohloff klassischer Drehgriff	0,00
	14-G. Rohloff Drehgriff für Linkshänder	0,00
	enfarbe Alu silber	r poliert
	Rohloff schwarz 59,00 SON schw.	44,00
		enfarbe
	schwarz	0,00
	nsen Magura Hydrauli	
]	Scheibenbremse MT4 nicht mit Silent-Antrieb nur mit SON, DH3D72 und Rohloff, Alfine, DualDrive	269,00 Nuvinci
Reif	en 50-622 Bi	
\GII	47 Road Plus	- 18,00
_	50 Dureme	49,00
_ 	50 Mondial	43,00
_ _	50 Big Apple Plus	43,00
<b>J</b>	54 Smart Sam Plus	43,00
J	55 Big Ben	43,00
J	55 Big Apple	0,00
J	60 Big Apple	0,00
	enschutz Hebie, ein	
J	Scorpion 38 Z. nur mit Mighty Kurbel mit 38Z.	0,00
	Country Vollkettenschutz sw nur mit Mighty.	149,00
	Nicht bei DualDrive, NuVinci, ohne Kettensch Sugino Kurbel m.Doppelring wöh	lon n nn
		ilen 0,00 170mm
TUI	Mighty 160mm nur 38Z. und mit Kettensch.	0,00
_		
7	SUDING XII/ I/Umm ohne Honnelring	
	Sugino XD2 170mm ohne Doppelring Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens	66,00
J	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens	66,00 sch. 99,00
J	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo	66,00 sch. 99,00 Vovatec
Vab	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb	66,00 sch. 99,00
Vab	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe b+m Luxos U mit USB Schnittstelle	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00
Nab Lam	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo I SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00
Jab Lam Jen	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo I SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Stee	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw.
Jab Lam Jen	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettens endynamo I SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb cer Tour Micro Ster stat: Tour Cruiser Sport	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw.
Nab Lam Len Niro	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster stat:	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00
Nab Lam Len Niro	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ker Tour Micro Stev sta:	66,00 sch. 99,00 lovatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff
Nab Lam Len Niro	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster stat:	66,00 sch. 99,00 lovatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff
Nab Lam Niro	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster stat:	66,00 sch. 99,00 lovatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00
Nab Lam Len Niro Trgo Vur r	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster sta:	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 Uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00 stellbar
Nab Lam Len Wird Trgo Vurr	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster stat:	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00 stellbar 0,00
Nab Lam Len Wird Trgo Vurr	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe L b+m Luxos U mit USB Schnittstelle SON Edelux nur mit SON nicht mit Silent-Antrieb ter Tour Micro Ster sta:	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00 stellbar 0,00
Nab Lam Len Niro Vorl	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe	66,00 sch. 99,00 Novatec 179,00 Uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00 stellbar 0,00 ter T10
ab am am ira ira orl go en	Sugino XD2 170mm mit Doppelring nur o.Kettensendynamo  SON28 Nabendynamo, nicht mit Silent-Antrieb pe	66,00 sch. 99,00 dovatec 179,00 uxos B 60,00 79,00 el schw. 17,00 49,00 ort Griff 22,00 stellbar 0,00 ter T10 44,00

Ped		
	Alu Pedal groß mit Gummiauflage mit Konuslager	
Sat	tel Terry Molto Gel bis 1 Terry Viva Clima Vent Gel bis 120kg	20kg 24,00
	Terry Fisio Clima Vent Gel bis 100kg	24,00
	Brooks B190 bis 120kg , nur mit CrMo Sattelkerze	59,00
		29,00
Sat	telstütze Ergotec Patent ohne F	eder
	Airwings Comfort Plus schw.	44,00
	bis 65kg 🗖 bis 90kg 🗖 bis 130kg	
	Sattelkerze CrMo ungefedert für Sattelkloben	0,00
	zielles	0.00
	Bremsgriffe für Linkshänder anschließen Rahmen ohne Aufkleber außer GS und Rahmen-Nr.	0,00
_	päckträger Racktime	,
	Tubus Logo CrMo4 sw	40,00
	Tubus Locc CrMo4 sw für Abus Schloss	50,00
	Racktime Utopia	69,00
		29,00
		ohne
	Tubus Tara-Utopia schwarz	69,00
_	utzbleche Chromoplastics P50 P50 sw. lang nicht bei 26", nicht mit 55/60 Reifen	lang
	P65 sw. lang nicht bei 26", bei Silent-Ant. erforderlich	0,00
	P65 sw. kurz	19.00
П		29,00
		27,00
	topia Mobility Zubehör	10.00
		40,00
	Federklappe für Racktime Nicht bei Silent-Antrieb Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	11,00 39,95
	Basta Fahrradschloss nicht bei 26" und Silent-Antr.	49,00
	Magura Schnellspanner Nicht bei Silent-Antrieb	17,00
	Magura Brake Booster	19,00
	Weber ER Kupplung für Rohloff-Ausfallende	44,00
	Weber CR Kupplung Monoporter für Rohloff-Ausf.	39,00
7	rh bestelle wie angekreuzt	
Gr	undpreis Fahrrad	€
	•	
Pre	eis für Änderungen	€
Pre	•	€
Pre	eis für Änderungen39,0	€
Pro Tra	eis für Änderungen39,0 ansportkosten in Deutschland39,0 esamtpreis inkl. 19% MwSt	€
Pro Tra Ge	eis für Änderungen	€
Pro Tra Ge Liefe Date	eis für Änderungen39,0 ansportkosten in Deutschland39,0 esamtpreis inkl. 19% MwSt	€ 00 € €
Pro Tra Ge Liefe Date kön	eis für Änderungen	€ 00 € €
Pro Tra Ge Liefe Data kön geb	eis für Änderungen	€ 00 € € alten, Rad
Pro Tra Ge Liefe Data kön geb	eis für Änderungen	€ 00 € € alten, Rad
Pro Tra Ge Liefe Date kön geb	eis für Änderungen	€ 00 € € alten, Rad
Pro Tra Ge Liefe Datu könn geb	eis für Änderungen	€  00 €  €  sliten, Rad
Pro Tra Ge Liefe Datu könn geb	eis für Änderungen	€  00 €  €  sliten, Rad
Production of the Production o	eis für Änderungen	€  00 € €  Rad
Production of the Production o	eis für Änderungen	€  00 €  €
Production of the Production o	eis für Änderungen	€  00 €  €
Production of the second of th	eis für Änderungen	€  00 €  €
Production of the second of th	eis für Änderungen	€  00 €  €
Production of the production o	eis für Änderungen	€  00 €  €
Prediction	eis für Änderungen	€  00 €  €
Professional Profe	eis für Änderungen	€  00 €  €
Production	eis für Änderungen	€  00 €  €  €
Production	eis für Änderungen	€  00 €  €  €
Production	eis für Änderungen	€  00 €  €  €
Production	eis für Änderungen	€  DO €  €  And then, Rad  and then, Rad
Production	eis für Änderungen	€  DO €  €  And then, Rad  and then, Rad
Production of the state of the	eis für Änderungen	€  DO €  €  And then, Rad  and then, Rad
Production of the production o	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production of the state of the	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production of the state of the	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production of the state of the	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production of the state of the	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production	eis für Änderungen	€  00 €  €  1
Production	eis für Änderungen	€  00 €  €  1