



Programm
2016

Kleiner
Radratgeber

utopia-velo.de



Bild: ExtraEnergy.org / Angela Budde



Dies ist der neue kleine RadRatgeber

Den ausführlichen Radratgeber finden Sie unter: www.Radratgeber.de. Die rund 130 Seiten werden ständig aktualisiert. Hier bringen wir das Wichtigste davon in Kurzfassung.

Der erste RadRatgeber erschien 1986 zur IFMA, die 21. und vorerst letzte Druckausgabe erschien 2014. Bereits seit 1995 steht er auch im Internet. Anfangs waren die Texte identisch, inzwischen stehen online eigenständige, weiterführende Beschreibungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch - live oder online.




2. Das neue Display

- ▶ Mit Bluetooth Verbindung zum Smartphone.
- ▶ Knopf zum Licht ein- und ausschalten.
- ▶ Größere Knöpfe für einfache Bedienung.
- ▶ Funktioniert auch mit Handschuhen.
- ▶ Für Montage rechts und links geeignet.
- ▶ Der neue Controller V4.0 ist erforderlich.
- ▶ Bluetooth Display bei Neurädern optional.

Neue Pedelec Technik mit Smartphone Steuerung

Der Controller V4.0 ist seit 15.9.15 und der VR1F Motor seit 1.2.16 in allen Pedelecs / Bluetooth Display und Smartphone App werden im März 16 lieferbar.



1. Der neue Controller V4.0

Der Mittelpunkt aller Neuheiten. Hardware und Software sind wesentlich erweitert und für hohe Belastung und Radreisen ausgerichtet:

- ▶ Neue CPU mit mehr Speicherplatz.
- ▶ Basis für Bluetooth Verbindung.
- ▶ Bei Ausfall von einem Stecker oder Sensor fährt das Rad nun mit voller Leistung weiter.
- ▶ Größerer Schutz gegen Überspannung.
- ▶ Neue Fahrprogramme mit höherer Leistung ohne größeren Stromverbrauch.

- ▶ Acht neue Programme für unterschiedliche Fahrwünsche.
- ▶ Noch weniger Vibrationen im Motor.
- ▶ Weiterhin Steuerung über Trittfrequenzsensor, Kraftsensor und Neigungssensor.
- ▶ Benötigt Premium Programm (2.V60) mit Voll-Diagnose und individueller Einstellung.

Kompatibilität

- ▶ Mit allen Utopia Pedelecs kompatibel.
- ▶ Für ältere Akkus und Displays geeignet.

Wir bieten Updates für alle Utopia Pedelecs.

3. Die Smartphone App

Ihr Display ist drahtlos verbunden über Bluetooth mit Ihrem Smartphone: Die neue Qualität für Alltag und Reisen mit mehr Sicherheit durch sofortige Diagnose und Wechsel des Fahrprogramms.


- ▶ Anzeige von Tempo und Stromverbrauch.
- ▶ Anzeige des Akku Ladestands.
- ▶ Gefahrene Kilometer und Uhrzeit.
- ▶ Auswahlliste und Wechsel der Fahrprogramme.
- ▶ Kurz Diagnose und SOS Taste.

Kompatibilität

- ▶ Nur mit neuem Controller und Display.
- ▶ Nur mit Android und iOS Smartphone.



Steuerungsebene



Kurz Diagnose

Abb. der Beta Version.
Bild: ExtraEnergy.org / Angela Budde

Die Programme zur Auswahl.



Eingabe Rahmennummer immer erforderlich.



4. Der neue Motor VR1F

Die dritte Motorgeneration bei Utopia, weiterhin mit Direct-Drive Technik und ohne Getriebe.

- ▶ Robuste Lager für harte Fahrbahnstöße.
- ▶ Höhere Leistung durch neue Wicklungen und hochwertige Magnete.
- ▶ Gute Dichtung, mit Schwitzwasser-Ablass.
- ▶ Kein Überhitzen, Motor kühlt sich selbst.
- ▶ Einfache Wartung möglich.
- ▶ Nur noch ein Motorkabel für Daten und Strom.
- ▶ Sehr sicherer Kabelstecker an der Gabel.
- ▶ Mit Stopp-Achsmuttern in der Gabel gesichert.

Der VR1F Motor ist so neu, dass er noch nicht in den Fahrrädern abgebildet werden konnte.



IQ-X mit 100Lux von b+m

Die neu entwickelte Lichttechnologie macht es erstmals möglich, mit einem Dynamoscheinwerfer volle 100-Lux zu erreichen, dazu noch eine sehr breite, weite und homogene Großflächen-Ausleuchtung der Straße.

Für Fahrräder lieferbar, ab April für Pedelecs.



Akku-Scheinwerfer für Gabelmontage von b+m

Endlich ein sicherer Platz für Ihre Akku-Beleuchtung am Rad: Der LUMOTEC IQ Eyro wird fest an der Gabel montiert, so wie jeder Dynamo-Scheinwerfer. Er hat auch die neue IQ-Lichttechnik.

Der Eyro liefert eine gute Fahrbahnausleuchtung von 30 Lux mit Licht im Nahbereich direkt vor dem Fahrrad. Er hat zwei Helligkeitsstufen. Im helleren der beiden leuchtet er über fünf Stunden. Zum Aufladen abnehmen. Für Fahrrad und Pedelec lieferbar. Beim Pedelec sinnvoll, wenn Licht ohne Motorbetrieb oder ohne Akku am Rad gewünscht ist.



Parallelogramm Federstütze von Speedlifter

Die G1 Urban Federstütze gibt es ab sofort als Sonderanfertigung für Utopia Räder mit passendem Ø 26,4mm. Bisher gab es sie nur für Alu Rahmen.

Vorteile

- ▶ Sehr angenehm ansprechender Federkomfort.
- ▶ Einmalig große Auswahl bei der Federhärte von 45kg bis zu 150kg!
- ▶ Nur 9cm Abstand vom Rahmen bis zum Sattel.
- ▶ Passt damit bei den meisten Utopia Rädern.
- ▶ Bietet noch mehr Fahrkomfort bei den breiten 55 und 60 Big Apple Reifen.
- ▶ Wichtig: Bei diesen Reifen immer eine härtere Feder wählen, als dem Körpergewicht entspricht.
- ▶ Geeignet für Fahrrad und Pedelec.

Nachteile

Nicht geeignet mit Korb auf dem Träger.
Nicht bei großen Sätteln mit Zug und Druck Federn.

Federhärten

- ▶ Soft 45-65kg,
- ▶ Medium 60-85kg,
- ▶ Standard 80-105kg,
- ▶ Hard 100-130kg,
- ▶ Extra Hard 125-150kg.

Diese Stütze passt für alle Utopia Räder der letzten 15 Jahre mit 26,4mm Stütze. Sofort lieferbar zum Nachrüsten oder für neue Räder.



Blau Highlights

Rohloff und SON lassen im gleichen strahlenden Blau eloxieren. SON bietet dazu noch den passenden

Edelux II Scheinwerfer. Tipp: Passt ideal zu einem Rad mit Anthrazit Rahmen. Einfach ankreuzen!

Rohloff und SON in Blue



Bestellbogen für Kranich & London

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.
Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

KRANICH



Rahmenhöhen 28"

- 54.....0,00
- 59.....0,00
- 65.....90,00

LONDON



Rahmenhöhen 28"

- 56.....0,00
- 59.....0,00
- 63.....90,00
- 68.....150,00
- 73.....180,00

Schaltung	Preise in € inkl. 19% MwSt.
<input type="checkbox"/> 20-G. Microshift Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz-rot	1.699,00
<input type="checkbox"/> 27-G. Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber	1.699,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabenfarbe silber	1.799,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz	1.899,00
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert	2.588,00
Übersetzung	Mittel (bei 27-G. kräftig)
<input type="checkbox"/> Leicht nicht 20-G. <input type="checkbox"/> Kräftig nicht 20-G.	0,00
Farben Rahmen und Gabel	Tiefschwarz
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb	0,00
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr.	154,00
Gabelfarbe	wie Rahmenfarbe
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz	0,00
Schaltungsänderungen	
Rohloff Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00
Rohloff Drehgriff: <input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00
DualDrive Schalter: <input type="checkbox"/> Triggerschalter	98,00
Bremsen	Magura HS11
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial	94,00
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen	35,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für Rohloff	99,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für 20- /27-Gang	29,00
Scheibenbremse nur mit SON Nabendynamo, MTB Nabe oder Akku Licht!	
Zulässiges Gesamtgewicht mit Scheibenbremse max. 120kg.	
Reifen	55-622 Big Apple zul. Gesamtgewicht 200kg
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus zul. Gesamtgewicht 180kg	0,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme zul. Gesamtgewicht 180kg	49,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial zul. Gesamtgewicht 180kg	58,00
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB zul. Gesamtgewicht 180kg	17,00
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple zul. Gesamtgewicht 200kg	0,00
Kettenschutz	Scorpion nur mit Mighty 38 Z.
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard	0,00
<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
<input type="checkbox"/> ohne Kettenschutz Durabi Kurbel m. Doppelring wählen	-9,00
Kurbelsatz	Mighty 170mm 38 Zähne
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Hebie Kettenschutz	49,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm mit Doppelring, nur ohne Kettenschutz	69,00

Nabendynamo	Novatec silber matt
<input type="checkbox"/> SON 28 silber poliert	199,00
SON Nabenversion und Farbe	silber
<input type="checkbox"/> Aufpreis für SON-Scheibenbremsversion (DB)	43,00
Aufpreis SON-Farben: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	49,00
Lampe für Dynamonabe	b+m Lyt 30 Lux
b+m: <input type="checkbox"/> Eyc 50 Lux 45,00 <input type="checkbox"/> IQ-X sw 100 Lux	117,00
SON Edelux II: <input type="checkbox"/> schwarz 80 Lux <input type="checkbox"/> blau 80 Lux	139,00
Rücklicht für Dynamonabe	Herrmann
<input type="checkbox"/> b+m Toplight Line plus	26,00
Akku-Scheinwerfer und Batterie-Rücklicht	Nabendynamo Licht
<input type="checkbox"/> b+m IQ Eyro + Toplight XS ohne Nabendynamo, fest montiert	0,00
Lenker	Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Niro Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau	Charisma 90mm
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung	Spacer 5cm Höhe
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twisst T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twisst T14	131,00
Lenkungs-Anschlag	130° Lenkungs-Anschlag
<input type="checkbox"/> ohne Lenkungs-Anschlag	0,00
Handgriffe	Finnland Comfort Griff
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel	Selle Royal sw 22cm breit 130kg
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	89,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	69,00
<input type="checkbox"/> Humpert Comfort 17cm breit bis 90kg	24,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-9,00
Sattelstütze	Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale	Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrielerger	15,00
Gepäckträger	Büchel Alu mit Federklappe
<input type="checkbox"/> Racktime Addit	39,00
<input type="checkbox"/> Tubus Lacc CrMo4 sw	89,00
Lowrider	ohne
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,00

Schutzbleche	P65 schwarz für 50 - 60mm Reifen
<input type="checkbox"/> P50 schw. für 50mm Reifen	0,00
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	25,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße:.....Schrittlänge:	
Gewicht:.....Schuhgröße:	
Gewünschte Körperhaltung:.....	
Mitteilungen an Utopia	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
Bestelldatum	Wunschtermin.....
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
▶ Lieferzeit 3-5 Wochen.	
▶ Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen.	
▶ Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren.	
▶ Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich.	
▶ Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden.	



KRANICH

Zulässiges Gesamtgewicht bis 200 kg



Die heute noch handwerklich hergestellten Kreuzrahmen aus CrMo Stahl geben dem Rad seine unverwechselbare Optik, das ruhige Fahrgefühl sowie die hohe Fahrsicherheit.

LONDON

Zulässiges Gesamtgewicht bis 200 kg



Die alte englische Rahmenform des London ist bestes britisches Understatement. Das verführt auf langen Strecke zum majestätischen Gleiten mit hoher Geschwindigkeit. Ein Rad nicht nur für XXL.



Bestellbogen für Kranich & London Pedelec

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.

Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

KRANICH Pedelec



Rahmenhöhen 28"

- 54 0,00
- 59 0,00
- 65 90,00

LONDON Pedelec



Rahmenhöhen 28"

- 56 0,00
- 59 0,00
- 63 90,00
- 68 150,00
- 73 180,00

Schaltung		Preise in € inkl. 19% MwSt.	
<input type="checkbox"/> 27-G. Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber		3.199,00	
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabenfarbe silber		3.437,00	
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz		3.575,00	
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert		4.199,00	
Übersetzung		Mittel (bei 27-G. kräftig)	
<input type="checkbox"/> Leicht	<input type="checkbox"/> Kräftig	0,00	
Farben Rahmen und Gabel		Tiefschwarz	
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb		0,00	
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr		154,00	
Gabelfarbe		wie Rahmenfarbe	
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz		0,00	
Elektroantrieb Antrieb		1 Kobalt Akku 12,4 Ah	
Komplett mit Motor, Standard-Display rechts, Träger, Controller, Licht, Software			
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display, incl. App Lizenz für Steuerung und Diagnose		176,00	
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display links montieren		0,00	
Lithium-Ionen-Kobalt-Akku			
<input type="checkbox"/> Zweiter Kobalt-Akku 12,4 Ah, verdoppelt die Reichweite		825,00	
Programme zur Wahl		A - Standard	
<input type="checkbox"/> B - Standard Pedelec	<input type="checkbox"/> C - Schnell	<input type="checkbox"/> D - Schnell Pedelec	0,00
<input type="checkbox"/> E - Strom sparen	<input type="checkbox"/> F - Strom sparen Pedelec		0,00
<input type="checkbox"/> G - schnelle Bergfahrt	<input type="checkbox"/> H - Voll Pedelec		0,00
Die Programme können über PC oder Smartphone App ausgewählt werden			
PC-Programm für Einstellung + Diagnose		kostenloser Download	
<input type="checkbox"/> USB Verbindungskabel vom Fahrrad zum PC		99,00	
Schaltungsänderungen			
Rohloff Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00	
Rohloff Drehgriff:	<input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00	
DualDrive Schalter:	<input type="checkbox"/> Triggerschalter	98,00	
Bremsen		Magura HS11	
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial		94,00	
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen		35,00	
Reifen		55-622 Big Apple zul. Gesamtgewicht 200kg	
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus zul. Gesamtgewicht 180kg		0,00	
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme zul. Gesamtgewicht 180kg		49,00	
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial zul. Gesamtgewicht 180kg		58,00	
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB zul. Gesamtgewicht 180kg		17,00	
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple zul. Gesamtgewicht 200kg		0,00	
Kettenschutz		Scorpion nur mit Mighty 38 Z.	
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard		0,00	

<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
<input type="checkbox"/> ohne Kettenschutz Durabi Kurbel m. Doppelring wählen	-9,00
Kurbelsatz Mighty 170mm 38 Zähne	
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Hebie Kettenschutz	49,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm mit Doppelring, nur ohne Kettenschutz	69,00
Lampe für Elektroantrieb b+m Lyt 30 Lux + Toplight Line	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Cyo Premium E-Lampe 80 Lux	39,00
<input type="checkbox"/> b+m IQ-X sw ca 100 Lux ca ab April lieferbar	117,00
Wird vom Display geschaltet und brennt bei aktiven Motor Einsatz mit Akku.	
Akku-Scheinwerfer und Batterie-Rücklicht	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Eyro + Toplight XS	0,00
Akku-Licht unabhängig vom System Akku, brennt ohne Motorstart	
Lenker Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz	
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Nira Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau Charisma 90mm schwarz	
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung Spacer 5cm Höhe	
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twisst T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twisst T14	131,00
Lenkungs-Anschlag 130° Lenkungs-Anschlag	
Keine Änderung möglich	
Handgriffe Finnland Comfort Griff	
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel Selle Royal sw 22cm breit 130kg	
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	89,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	69,00
<input type="checkbox"/> Humpert Comfort 17cm breit bis 90kg	24,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-9,00
Sattelstütze Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg	
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager	
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrieller	15,00
Gepäckträger Tubus-Racktime Utopia Silent	
Keine Änderung möglich	

Lowrider	
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,00
Schutzbleche P65 schwarz für 47-60 Reifen	
Keine Änderung möglich	
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	25,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße: Schrittlänge:	
Gewicht: Schuhgröße:	
Gewünschte Körperhaltung:	
Mitteilungen an Utopia	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
Bestelldatum Wunschtermin.....	
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
▶ Lieferzeit 3-5 Wochen.	
▶ Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen.	
▶ Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren.	
▶ Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich.	
▶ Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden.	



KRANICH Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 200 kg



„Pfeiler in einem Meer des Schrotts“ hat Matthias Horx die 50 Design-Ikonen genannt, zu denen der Kranich gehört. „Keine vorüberziehende Modewelle konnte ihnen etwas anhaben.“

LONDON Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 200 kg



Ein Pedelec nicht nur für XXL, sondern für jeden, der Komfort sucht. Er wird als Pedelec erst richtig zum Langstreckenrad und ist der ideale Partner im Alltag.



Bestellbogen für Möwe & Sprint

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.

Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

MÖWE



Rahmenhöhen 28"

- 49.....0,00
- 54.....0,00

SPRINT



Rahmenhöhen 28"

- 47.....0,00
- 54.....0,00

Schaltung	Preise in € inkl. 19% MwSt.
<input type="checkbox"/> 20-G. Microshift Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz-rot	1.899,00
<input type="checkbox"/> 27-G. Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber	1.899,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabenfarbe silber	1.979,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz	2.099,00
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert	2.849,00
Übersetzung	Mittel (bei 27-G. kräftig)
<input type="checkbox"/> Leicht nicht 20-G. <input type="checkbox"/> Kräftig nicht 20-G.	0,00
Farben Rahmen und Gabel	Tiefschwarz
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb	0,00
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr.	154,00
Gabelfarbe	wie Rahmenfarbe
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz	0,00
Schaltungsänderungen	
Rohloff Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00
Rohloff Drehgriff: <input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00
DualDrive Schalter: <input type="checkbox"/> Triggerschalter	98,00
Bremsen	Magura HS11
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial	94,00
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen	35,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für Rohloff	99,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für 20- /27-Gang	29,00
Scheibenbremse nur mit SON Nabendynamo oder MTB Nabe und Akku Licht!	
Zulässiges Gesamtgewicht mit Scheibenbremse max. 120kg.	
Reifen	55-622 Big Apple
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus	0,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme	49,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial	58,00
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB	17,00
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple	0,00
Kettenschutz	Scorpion nur mit Mighty 38 Z.
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard	0,00
<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
<input type="checkbox"/> ohne Kettenschutz Durabi Kurbel m. Doppelring wählen	-9,00
Kurbelsatz	Mighty 170mm 38 Zähne
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Hebie Kettenschutz	49,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm mit Doppelring, nur ohne Kettenschutz	69,00

Nabendynamo	Novatec silber matt
<input type="checkbox"/> SON 28 silber poliert	199,00
SON Nabenversion und Farbe	silber
<input type="checkbox"/> Aufpreis für SON-Scheibenbremsversion (DB)	43,00
Aufpreis SON-Farben: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	49,00
Lampe für Dynamonabe	b+m Lyt 30 Lux
b+m: <input type="checkbox"/> Eyc 50 Lux 45,00 <input type="checkbox"/> IQ-X sw 100 Lux	117,00
SON Edelux II: <input type="checkbox"/> schwarz 80 Lux <input type="checkbox"/> blau 80 Lux	139,00
Rücklicht für Dynamonabe	Herrmann
<input type="checkbox"/> b+m Toplevel Line plus	26,00
Akku-Scheinwerfer und Batterie-Rücklicht	Nabendynamo Licht
<input type="checkbox"/> b+m IQ Eyro + Toplevel XS ohne Nabendynamo, fest montiert	0,00
Lenker	Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Niro Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau	
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung	Spacer 5cm Höhe
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twisst T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twisst T14	131,00
Lenkungs-Anschlag	130° Lenkungs-Anschlag
<input type="checkbox"/> ohne Lenkungs-Anschlag	0,00
Handgriffe	Finnland Comfort Griff
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel	Humpert Comfort sw 17cm breit 130kg
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	65,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	45,00
<input type="checkbox"/> Selle Royal sw 22cm breit 130kg	0,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-19,00
Sattelstütze	Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale	Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrielager	15,00
Gepäckträger	Racktime Addit
<input type="checkbox"/> Büchel Alu mit Federklappe	-29,00
<input type="checkbox"/> Tubus Lacc CrMo4 sw	50,00
Lowrider	ohne
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,00

Schutzbleche	P65 schwarz für 50-60 Reifen
<input type="checkbox"/> P50 schw. für 50 Reifen	0,00
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	29,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße:.....Schrittlänge:	
Gewicht:.....Schuhgröße:	
Gewünschte Körperhaltung:.....	
Mitteilungen an Utopia	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
Bestelldatum	Wunschtermin.....
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
▶ Lieferzeit 3-5 Wochen.	
▶ Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen.	
▶ Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren.	
▶ Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich.	
▶ Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden.	



MÖWE

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Sportlich schnelles Reiserad mit Komfort. Die Möwe ist ein ganz besonderes Fahrrad: Sie passt sich immer Ihrem Fahrverhalten an. Ruhig und besonnen kann sie sein, aber auch sehr wendig und schnell.

SPRINT

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Trekkingrad für City und Reisen. Der SPRINT hat in 23 Jahren Maßstäbe für stabiles Fahrradfahren mit tiefem Durchstieg gesetzt und wird viel kopiert, ohne dass Steifigkeit und Fahrverhalten des Originals erreicht werden.



Bestellbogen für Möwe & Sprint Pedelec

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.

Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

MÖWE Pedelec



Rahmenhöhen 28"

- 49.....0,00
- 54.....0,00

SPRINT Pedelec



Rahmenhöhen 28"

- 47.....0,00
- 54.....0,00

Schaltung	Preise in € inkl. 19% MwSt.
<input type="checkbox"/> 27-G.Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber	3.395,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabenfarbe silber	3.570,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz	3.695,00
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert	4.381,00
Übersetzung Mittel (bei 27-G. kräftig)	
<input type="checkbox"/> Leicht <input type="checkbox"/> Kräftig	0,00
Farben Rahmen und Gabel	Tiefschwarz
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb	0,00
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr	154,00
Gabelfarbe wie Rahmenfarbe	
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz	0,00
Elektroantrieb 1 Kobalt Akku 12,4 Ah	
Komplett mit Motor, Standard-Display rechts, Träger, Controller, Licht, Software	
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display, incl. App Lizenz für Steuerung und Diagnose	176,00
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display links montieren	0,00
Lithium-Ionen-Kobalt-Akku	
<input type="checkbox"/> Zweiter Kobalt-Akku 12,4 Ah, verdoppelt die Reichweite	825,00
Programme zur Wahl A - Standard	
<input type="checkbox"/> B - Standard Pedelec <input type="checkbox"/> C - Schnell <input type="checkbox"/> D - Schnell Pedelec	0,00
<input type="checkbox"/> E - Strom sparen <input type="checkbox"/> F - Strom sparen Pedelec	0,00
<input type="checkbox"/> G - schnelle Bergfahrt <input type="checkbox"/> H - Voll Pedelec	0,00
Die Programme können über PC oder Smartphone App ausgewählt werden	
PC-Programm für Einstellung + Diagnose	kostenloser Download
<input type="checkbox"/> USB Verbindungskabel vom Fahrrad zum PC	99,00
Schaltungsänderungen	
Rohloff Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00
Rohloff Drehgriff: <input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00
DualDrive Schalter: <input type="checkbox"/> Triggerschalter	98,00
Bremsen Magura HS11	
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial	94,00
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen	35,00
Reifen 55-622 Big Apple	
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus	0,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme	49,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial	58,00
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB	17,00
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple	0,00
Kettenschutz Scorpion nur mit Mighty 38 Z.	
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard	0,00

<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
<input type="checkbox"/> ohne Kettenschutz Durabi Kurbel m. Doppelring wählen	-9,00
Kurbelsatz Mighty 170mm 38 Zähne	
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Hebie Kettenschutz	49,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm mit Doppelring, nur ohne Kettenschutz	69,00
Lampe für Elektroantrieb b+m Lyt 30 Lux + Toplight Line	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Cyo Premium E-Lampe 80 Lux	39,00
<input type="checkbox"/> b+m IQ-X sw ca 100 Lux ca ab April lieferbar	117,00
Wird vom Display geschaltet und brennt bei aktiven Motor Einsatz mit Akku.	
Akku-Scheinwerfer und Batterie-Rücklicht	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Eyro + Toplight XS	0,00
Akku-Licht unabhängig vom System Akku, brennt ohne Motorstart	
Lenker Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz	
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Nira Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau Charisma 90mm schwarz	
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung Spacer 5cm Höhe	
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twisst T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twisst T14	131,00
Lenkungs-Anschlag 130° Lenkungs-Anschlag	
Keine Änderung möglich	
Handgriffe Finnland Comfort Griff	
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel Selle Royal sw 22cm breit 130kg	
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	89,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	69,00
<input type="checkbox"/> Humpert Comfort 17cm breit bis 90kg	24,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-9,00
Sattelstütze Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg	
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager	
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrielager	15,00
Gepäckträger Tubus-Racktime Utopia Silent	
Keine Änderung möglich	

Lowrider	
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,00
Schutzbleche P65 schwarz für 47-60 Reifen	
Keine Änderung möglich	
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	25,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße:.....	Schrittlänge:
Gewicht:.....	Schuhgröße:
Gewünschte Körperhaltung:.....	
Mitteilungen an Utopia	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
Bestelldatum Wunschtermin.....	
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lieferzeit 3-5 Wochen. ▶ Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen. ▶ Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren. ▶ Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich. ▶ Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden. 	



MÖWE Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Sportliches Pedelec für bequeme Sitzposition. Die Möwe Pedelec ist dem Kranich Pedelec sehr ähnlich. Nur ist der zierliche Rahmen etwas leichter und damit auch für kleine Größen geeignet.

SPRINT Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Stabil und mit Durchstieg.
Das unterscheidet es von vielen anderen Tiefeinsteigern. Das Rad hat 160kg zulässiges Gesamtgewicht und bleibt auch mit Reisegepäck stabil und sehr gut zu fahren.



Bestellbogen für Roadster

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.
Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

ROADSTER



Rahmenhöhen 28"

- 54.....0,00
- 59.....0,00
- 64.....90,00

ROADSTER



Rahmenhöhe 26"

- 50.....0,00

Schaltung	Preise in € inkl. 19% MwSt.
<input type="checkbox"/> 20-G. Microshift Triggerschalter / Nabefarbe schwarz-rot	1.949,00
<input type="checkbox"/> 27-G. Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber	1.949,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabefarbe silber	1.999,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabefarbe schwarz	2.179,00
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert	2.989,00
Übersetzung	Mittel (bei 27-G. kräftig)
<input type="checkbox"/> Leicht nicht 20-G. <input type="checkbox"/> Kräftig nicht 20-G.	0,00
Farben Rahmen und Gabel	Tiefschwarz
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb	0,00
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr.	154,00
Gabelfarbe	wie Rahmenfarbe
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz	0,00
Schaltungsänderungen	
Rohloff Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00
Rohloff Drehgriff: <input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00
DualDrive Schalter: <input type="checkbox"/> Triggerschalter	89,00
Bremsen	Magura HS11
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial	94,00
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen	35,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für Rohloff	99,00
<input type="checkbox"/> Scheibenbremse Magura MT2 (2-Finger Griffe) für 20-/27-Gang	29,00
Scheibenbremse nur mit SON Nabendynamo oder MTB Nabe und Akku Licht!	
Zulässiges Gesamtgewicht mit Scheibenbremse max. 120kg.	
Reifen	55-622 Big Apple
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus	0,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme	49,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial	58,00
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB	17,00
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple	0,00
Kettenschutz	ohne
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard	17,00
<input type="checkbox"/> Scorpion nur mit Mighty 38 Z. Kurbeln	17,00
<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
Kurbelsatz	Durabi 170mm mit Doppelring
<input type="checkbox"/> Mighty 170mm, nur mit Kettenschutz	-49,00
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Kettenschutz	-14,00

Akku Batterie Licht	ohne Nabendynamo
<input type="checkbox"/> Novatec Nabendynamo Lampe dazu auswählen	0,00
<input type="checkbox"/> SON 28 silber poliert, Lampe dazu auswählen	199,00
SON Nabenversion und Farbe	silber
<input type="checkbox"/> Aufpreis für SON-Scheibenbremsversion (DB)	43,00
Aufpreis SON-Farben: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	49,00
Lampe für Dynamonabe	Akku Lampe IQ Eyo
<input type="checkbox"/> b+m Lyt 25 Lux nur mit Nabendynamo	0,00
<input type="checkbox"/> b+m Eyc T senso plus 50 Lux, nur mit Nabendynamo	45,00
<input type="checkbox"/> b+m IQ-X schwarz 100 Lux	117,00
SON Edelux II: <input type="checkbox"/> schwarz 80 Lux <input type="checkbox"/> 80 blau Lux	139,00
Rücklicht	Secula ohne Träger /Toplight am Träger
<input type="checkbox"/> b+m Toplight Line plus nur mit Gepäckträger und Nabendynamo	29,00
Lenker	Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Nira Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau	Charisma 90mm schw.
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung	Spacer 5cm Höhe
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twistt T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twist T14	131,00
Lenkungs-Anschlag	130° Lenkungs-Anschlag
<input type="checkbox"/> ohne Lenkungs-Anschlag	0,00
Handgriffe	Finnland Comfort Griff
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel	Humpert Comfort sw 17cm breit 130kg
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	65,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	45,00
<input type="checkbox"/> Selle Royal sw 22cm breit 130kg	0,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-19,00
Sattelstütze	Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale	Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrielager	15,00
Schutzbleche	ohne
<input type="checkbox"/> P50 schw. nur mit 47-50 Reifen, nur für 28	52,00
<input type="checkbox"/> P65 schw. für 47-60 Reifen	66,00

Gepäckträger	ohne
<input type="checkbox"/> Büchel Alu-Träger mit Toplight XS Rücklicht	19,00
<input type="checkbox"/> Racktime Addit für Körbe + Taschen, mit Toplight XS	49,00
<input type="checkbox"/> Tubus Locc CrMo4 sw mit Toplight XS Rücklicht	99,00
Low Rider	ohne
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,0
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	29,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße:	Schrittlänge:
Gewicht:	Schuhgröße:
Gewünschte Körperhaltung:	
Mitteilungen an Utopia	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
Bestelldatum	Wunschtermin.....
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
▶ Lieferzeit 3-5 Wochen.	
▶ Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen.	
▶ Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren.	
▶ Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich.	
▶ Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden.	

Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. / Fotos zeigen nicht die Grundausstattung. / Druckfarben können vom Original abweichen.



ROADSTER

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Komfort trifft Schnelligkeit. Dieses Rad macht Träume wahr. Hier können Sie schnell, ausdauernd und sportlich fahren. Und dennoch sicher und ruhig gleiten. Egal, ob lange oder kurze Strecken, der Roadster bietet Dynamik mit Komfort.



Bestellbogen für Roadster Pedelec

Mit Preisen, Ausstattung und möglichen Änderungen.
Gültig ab 15.2.16, frühere Preislisten sind ungültig.

ROADSTER Pedelec



Rahmenhöhen 28"

- 54.....0,00
- 59.....0,00
- 64.....90,00

ROADSTER Pedelec



Rahmenhöhe 26"

- 50.....0,00

Schaltung		Preise in € inkl. 19% MwSt.
<input type="checkbox"/> 27-G.Sram DualDrive Kombi-Drehgriff / Nabe silber		3.455,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Premium Drehgriff / Nabenfarbe silber		3.636,00
<input type="checkbox"/> 8-G. Shimano Alfine Triggerschalter / Nabenfarbe schwarz		3.769,00
<input type="checkbox"/> 14-G. Rohloff Speedhub Drehgriff leicht / Nabe alu poliert		4.542,00
Übersetzung		Mittel (bei 27-G. kräftig)
<input type="checkbox"/> Leicht	<input type="checkbox"/> Kräftig	0,00
Farben Rahmen und Gabel		Tiefschwarz
Standardfarben: <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rubinrot <input type="checkbox"/> Melonengelb		0,00
Sonderfarben: <input type="checkbox"/> Mattschwarz <input type="checkbox"/> Wunschfarbe RAL Nr		154,00
Gabelfarbe		wie Rahmenfarbe
<input type="checkbox"/> Tiefschwarz		0,00
Elektroantrieb Antrieb		1 Kobalt Akku 12,4 Ah
Komplett mit Motor, Standard-Display rechts, Träger, Controller, Licht, Software		
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display, incl. App Lizenz für Steuerung und Diagnose		176,00
<input type="checkbox"/> Bluetooth Display links montieren		0,00
Lithium-Ionen-Kobalt-Akku		
<input type="checkbox"/> Zweiter Kobalt-Akku 12,4 Ah, verdoppelt die Reichweite		825,00
Programme zur Wahl		A - Standard
<input type="checkbox"/> B - Standard Pedelec	<input type="checkbox"/> C - Schnell	<input type="checkbox"/> D - Schnell Pedelec
<input type="checkbox"/> E - Strom sparen	<input type="checkbox"/> F - Strom sparen Pedelec	
<input type="checkbox"/> G - schnelle Bergfahrt	<input type="checkbox"/> H - Voll Pedelec	
Die Programme können über PC oder Smartphone App ausgewählt werden		
PC-Programm für Einstellung + Diagnose		kostenloser Download
<input type="checkbox"/> USB Verbindungskabel vom Fahrrad zum PC		99,00
Schaltungsänderungen		
Rohloff Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> blau	59,00
Rohloff Drehgriff:	<input type="checkbox"/> Griff Klassik <input type="checkbox"/> Griff leicht links	35,00
DualDrive Schalter:	<input type="checkbox"/> Triggerschalter	98,00
Bremsen		Magura HS11
<input type="checkbox"/> Magura Hydraulik HS33 Radial		94,00
<input type="checkbox"/> Bremsgriffe für Linkshänder anpassen		35,00
Reifen		55-622 Big Apple
<input type="checkbox"/> 50-622 Big Apple Plus		0,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Supreme		49,00
<input type="checkbox"/> 50-622 Marathon Mondial		58,00
<input type="checkbox"/> 54-622 Marathon Plus MTB		17,00
<input type="checkbox"/> 60-622 Big Apple		0,00
Kettenschutz		Scorpion nur mit Mighty 38 Z.
<input type="checkbox"/> Hebie 380/84 schwarz bei 27-G. Standard		0,00

<input type="checkbox"/> Country Vollkettenschutz sw. nur mit Mighty Kurbel	149,00
Nur bei 8-/14 Gang. Bei Rohloff nur leichte und mittlere Übersetzung.	
<input type="checkbox"/> ohne Kettenschutz Durabi Kurbel m. Doppelring wählen	-9,00
Kurbelsatz	
<input type="checkbox"/> Mighty 160mm, 38Z. nur mit Kettenschutz	0,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm ohne Doppelring, nur mit Hebie Kettenschutz	49,00
<input type="checkbox"/> Durabi 170mm mit Doppelring, nur ohne Kettenschutz	69,00
Lampe für Elektroantrieb	
b+m Lyt 30 Lux + Toplight Line	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Cyo Premium E-Lampe 80 Lux	39,00
<input type="checkbox"/> b+m IQ-X sw ca 100 Lux ca ab April lieferbar	117,00
Wird vom Display geschaltet und brennt bei aktiven Motor Einsatz mit Akku.	
Akku-Scheinwerfer und Batterie-Rücklicht	
<input type="checkbox"/> b+m IQ Eyro + Toplight XS	0,00
Akku-Licht unabhängig vom System Akku, brennt ohne Motorstart	
Lenker	
Tour 60cm MAS - Micro Alloy Steel - schwarz	
MAS Lenker sw: <input type="checkbox"/> Ergo 59 <input type="checkbox"/> Ergo 65 <input type="checkbox"/> Cruiser 60	19,00
<input type="checkbox"/> Nira Lenker Cruiser 60 silber	37,00
Vorbau	
Charisma 90mm schwarz	
Swell Eco winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 120mm	39,00
Lenker Höhenverstellung	
Spacer 5cm Höhe	
Speedlifter <input type="checkbox"/> Classic T10	93,00
Speedlifter <input type="checkbox"/> Twisst T10 120,00 <input type="checkbox"/> Twisst T14	131,00
Lenkungs-Anschlag	
130° Lenkungs-Anschlag	
Keine Änderung möglich	
Handgriffe	
Finnland Comfort Griff	
<input type="checkbox"/> Ergotec Griff Set AKS-08 schwarz nicht bei 27-Gang	27,00
Sattel	
Selle Royal sw 22cm breit 130kg	
SQlab 602-Active 120kg <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 17cm	89,00
SQlab 621-Active 120kg <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 21cm <input type="checkbox"/> 24cm	69,00
<input type="checkbox"/> Humpert Comfort 17cm breit bis 90kg	24,00
<input type="checkbox"/> ohne Sattel	-9,00
Sattelstütze	
Ergotec Patent ungefedert für Gewicht bis 120kg	
Speedlifter Parallelogramm G1 Urban Federstütze für Gewicht in kg bis:	
<input type="checkbox"/> 60 - 85 <input type="checkbox"/> 80 - 105 <input type="checkbox"/> 100 - 130 <input type="checkbox"/> 125 - 150	149,00
<input type="checkbox"/> Sattelkerze CrMo ungefedert gut für Gewicht über 100kg	0,00
Pedale	
Alu groß mit Gummiauflage, Konuslager	
<input type="checkbox"/> Alu Pedal mit Gummiauflage Industrielager	15,00
Gepäckträger	
Tubus-Racktime Utopia Silent	
Keine Änderung möglich	

Lowrider	ohne
<input type="checkbox"/> Tubus Tara-Utopia schwarz	74,00
Schutzbleche	
P65 schwarz für 47-60 Reifen	
Keine Änderung möglich	
Empfohlenes Zubehör	
<input type="checkbox"/> Widek Reflex Spanngurt	9,00
<input type="checkbox"/> Tubus VR Ständer für Tara	44,00
<input type="checkbox"/> Korb Racktime Baskit large incl. Verlängerung	50,00
<input type="checkbox"/> Magura Schnellspanner	25,00
<input type="checkbox"/> Magura Brake Booster	28,00
<input type="checkbox"/> Rahmen ohne Aufkleber außer Rahmennummer	0,00
Persönliche Maße	
Körpergröße:.....Schrittlänge:	
Gewicht:.....Schuhgröße:	
Gewünschte Körperhaltung:.....	
Mitteilungen an Utopia	
Bestellung	
Grundpreis Fahrrad	€
Preis für Änderungen	€
Transportkosten in Deutschland	49,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	€
Name	
Adresse	
Mail:	
BestelldatumWunschtermin.....	
Unterschrift	
Bestellung bei:	
<input type="checkbox"/> Utopia Partner:	
<input type="checkbox"/> Utopia Velo Saarbrücken	
► Lieferzeit 3-5 Wochen.	
► Falls früherer Termin gewünscht, bitte Datum eintragen.	
► Wir bemühen uns, können Termine aber nicht garantieren.	
► Wir liefern immer, sobald das Rad gebaut ist. Ein späterer Termin ist nicht möglich.	
► Dieser Auftrag kann innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsingang widerrufen werden.	

Irrtum, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. / Fotos zeigen nicht die Grundausstattung. / Druckfarben können vom Original abweichen.



ROADSTER Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg



Schnelles Reiserad mit Komfort. Dieses Rad macht - gerade auch als Pedelec - Träume wahr. Motorisiert fährt es wie ein klassisches Fahrrad. Sie genießen den eingebauten Rückenwind und fühlen sich leicht und beschwingt.

ROADSTER Pedelec

Zulässiges Gesamtgewicht bis 160 kg




Schnelles Reiserad mit Komfort. Auch in kleiner Rahmenhöhe und 26" Reifen. Utopia kann nicht nur ‚high and mighty‘, sondern auch klein und wendig.



Rahmenhöhe, Rahmenmaße und Sitzposition

Was sind die Kriterien für ein passendes Rad. Hier finden Sie dazu wichtige Infos.
In www.RadRatgeber.de steht es noch ausführlicher.



Welche Rahmenhöhe?

Bei kaum einem anderen Thema gibt es so viele unterschiedliche Meinungen, wie bei der Bestimmung der richtigen Rahmenhöhe. Jeden Tag erreichen uns dazu Fragen. Eigentlich ist es nicht schwer, die passende Rahmenhöhe bei unseren Rädern zu finden.

Die passende Rahmenhöhe

Utopia beherrscht den klassischen Rahmenbau, das bedeutet:

Der Rahmen wächst mit der Rahmenhöhe nicht nur nach oben, sondern auch in der Länge (Oberrohr und Hinterbau). Dadurch bleiben die Proportionen und das Fahrverhalten gleich. Wir verhindern dadurch auch Hecklastigkeit.

Alleine mit Messen finden Sie die passende Rahmenhöhe nicht, es gehört die Probefahrt dazu um zu wissen, dass die Proportionen zum Körper passen.

1. Messen der Schrittlänge

- Dazu nehmen Sie eine Illustrierte oder ein Lineal oben locker zwischen Ihre Beine.
- Jetzt von der Oberkante senkrecht nach unten messen. (Siehe Grafik)
- Mit Schuhen messen, Sie fahren ja auch damit.
- Ziehen Sie von diesem Maß 25 cm ab. Das Ergebnis ist das Ausgangsmaß für Ihre richtige Rahmenhöhe.

2. Probefahrt zur Überprüfung

- Als nächsten Schritt empfehlen wir, auf einem Utopia Rad die Sattelhöhe passend einzustellen.
- Tipp zur Grundeinstellung: Aufsitzen und die Ferse auf das Pedal stellen. Den Sattel dann so einstellen, dass das Bein fast gestreckt ist. Damit dann probefahren.

3. Sicheres Abstützen

- Können Sie sich mit einem Fußballen sicher auf dem Boden abstützen? Also ein Bein

auf das Pedal, das andere senkrecht gestreckt auf den Boden stellen.

- Schauen Sie, welche Reifen das Testrad hat und vergleichen Sie diese mit Ihren Wunschreifen. Zwischen 47-60cm Bereifung sind gut 2 cm Höhenunterschied.
- #### 4. Die Sattelstütze messen
- Vom Ende des Sattelrohres bis zur unteren Strebe des Sattels sollten es 5-12cm sein, auch wenn Sie keine gefederte Sattelstütze brauchen. Dann haben Sie die optimale Rahmenhöhe.
 - Wünschen Sie eine gefederte Sattelstütze, müssen Sie mindestens 8cm Sattelstütze Auszugshöhe haben.
 - Der errechnete Wert sollte immer im Praxis-

test überprüft und evtl. korrigiert werden.

5. Bitte beachten

- Räder mit (zu) kleiner Rahmenhöhe (und langer Stütze) sind immer instabiler als richtig passende Rahmen.
- Wegen der Federstütze sollten Sie keinen kleineren (zu kleinen) Rahmen wählen.

6. Zusammenfassung

- Ihre Rahmenhöhe ist richtig, wenn die Stütze zwischen 6 und 12 cm, maximal höchstens 16 cm heraussteht.
- Die Formel zur Errechnung der Rahmenhöhe lässt meistens 8 - 11 cm für die Sattelstütze. In diesem Bereich ist immer Platz für die Parallelogramm Federstütze.

Platz für die Sattelstütze?

Sattelstütze	Mindestaufbauhöhe
Standard Patenstütze (starr)	6 cm
CrMo Sattelkerze (starr)	1,5 cm
Parallelogramm (gedeut)	9 (8)cm


Die Aufbauhöhe der Stütze ist entscheidend. In der Regel passt bei Wahl der richtigen Rahmenhöhe auch eine Stütze mit 8-9cm Aufbauhöhe gut rein. Achtung bei der Parallelogramm Stütze, hier wird in der Regel bei korrekter Federspannung der Sattel 1-2cm höher eingestellt, weil er beim sitzen etwas runtergedrückt wird. So bleiben von der min. Aufbauhöhe nur noch 8 oder weniger cm.

Wie hoch sind unsere Sättel?

Sattel	Höhe
Selle Royal	9 cm
SQlab 602	7,5 cm
SQlab 622	8,5 cm
Humpert Comfort	7,5 cm

Sie sehen, es gibt auch hier Unterschiede. Messen Sie daher die Sattelhöhe Ihres Testrades (bei der Probefahrt) und vergleichen sie mit dem gewünschten Sattel.


Die Formel für den passenden Rahmen: **Beinlänge - 25cm = Rahmenhöhe !**





Rahmenhöhen - Rahmenformen - Rahmenmaße

KRANICH
Rahmenhöhe
54, 59, 65 cm



LONDON
Rahmenhöhe
56, 59, 63 cm



Rahmenhöhe
68, 73 cm mit
gekreuztem Hinterbau
(78 und 83 auf Anfrage)



MÖWE
Rahmenhöhe
49, 54 cm



SPRINT
Rahmenhöhe
47, 54 cm



ROADSTER
Mit Durchstieg
26" = 50 cm
28" = 54 cm



Mit Oberrohr
28" = 59, 64 cm



Modell	Rahmenhöhe (cm)	Reifengröße (mm + Zoll)	Tretlagerhöhe (mm)	Oberrohrlänge (mm)	Hinterbaulänge (mm)	Achsabstand (mm)	Gabelbiegung (mm)	Sitzrohrwinkel (mm)	Steuerrohrwinkel (mm)	Durchstiegshöhe (mm)	Steuerkopfhöhe (mm)
KRANICH	54	622 (28")	295	575	490	1133	65	68	68	595	215
	59	622 (28")	283	590	490	1142	65	68	68	575	215
	65	622 (28")	283	635	525	1218	65	68	68	581	260
LONDON	56	622 (28")	283	560	490	1124	65	68	68	792	215
	59	622 (28")	290	590	490	1150	65	68	68	833	215
	63	622 (28")	290	620	505	1174	65	68	68	835	215
	68	622 (28")	290	640	525	1205	65	68	68	865	260
	73	622 (28")	290	670	540	1218	65	68	68	870	300
MÖWE	49	622 (28")	286	560	475	1110	65	68	68	792	215
	54	622 (28")	286	575	490	1135	65	68	68	505	200
SPRINT	47	622 (28")	285	575	475	1145	65	73	70	400	160
	54	622 (28")	283	595	490	1175	65	73	70	399	180
ROADSTER	50	559 (26")	290	570	475	1111	65	68	68	515	130
	54	622 (28")	290	580	490	1125	65	68	68	564	160
	59	622 (28")	287	610	505	1174	65	68	68	764	180
	64	622 (28")	290	640	520	1225	65	68	68	805	200

Wie will ich sitzen?



Aufrecht

Voraussetzung ist dafür ein Rahmen mit weichem Fahrverhalten. Optimal sind 55 oder 60mm Ballon Reifen, ein gefederter Sattel und bei Bedarf auch eine gefederte Sattelstütze.

Wichtig ist dafür ein Rad mit langem Hinterbau. Kranich, London und Möwe passen besonders gut.



Leicht geneigt

Hier passen alle unsere Rahmen. Zu empfehlen sind mindestens 50 - 60mm breite Bereifung, fester Sattel, eventuell auch gefederte Sattelstütze.




Tief geneigt

Diese sportliche Sitzposition ist für trainierte Fahrer und Fahrerinnen geeignet und erfordert Ausgleichssport für Rücken und Schultern. Der Roadster passt gut für diese Sitzhaltung. Für Abwechseln in der Sitzposition ist eine Lenkerhöhen-Verstellung wie der Speedlifter sehr sinnvoll.


Empfohlene Sitzpositionen

Mit dem Speedlifter können Sie die Lenkerhöhe schnell verändern und alle Möglichkeiten Ihres Rades beim Fahren voll nutzen.



Einfache Einstellung

In der Grafik links sehen Sie, welche Räder für welche Sitzhaltung geeignet sind. Die Rahmengenometrie und die Länge des Steuerrohrs sind dafür entscheidend. Mit dem Speedlifter können Sie einfach und ohne Werkzeug die Sitzhaltung jederzeit anpassen.



Welche Bedeutung hat das „zulässige Gesamtgewicht“

Vor dem Kauf sollten Sie immer auch berücksichtigen, welches Gewicht das Fahrrad zu befördern hat und auf Gefällstrecken abbremsen soll.

Das „zulässige Gesamtgewicht“

- ▶ Gewicht des Fahrers mit Kleidung.
- ▶ Fahrradgewicht mit Schloss.
- ▶ Sämtliches Gepäck inklusiv Kindersitz.
- ▶ Fahrradanhänger für Kinder oder für Lasten.

Utopia Bremswerte liegen weit über dem DIN-Standard und geben Ihnen die notwendigen Sicherheit. Gehen Sie bei Ihren Überlegungen nicht nur vom Körpergewicht aus, berücksichtigen Sie die Gewichte von Zubehör, Gepäck, Anhänger. So wiegen Schösser inzwischen oft mehr als der Utopia Rahmen.

Wieviel erträgt ein Rad?

Utopia Räder haben Prüfungen bestanden, die es uns erlauben, die Räder für 160 - 200kg freizugeben. Standard nach DIN wären nur 100kg.

Wichtig dabei sind unsere CrMo Stahlrahmen und die Kreuzrahmen-Bauweise sowie unsere besonders gut mit den Felgen abgestimmten Hydraulikbremsen.



Rahmenfarben

Neu

213+1 Farben für Utopia Räder zur Wahl



Von Colorflexing - Eigenes Werk

Auf Basis von RAL Classic gibt es 213 Farbtröne, die wir Ihnen für jedes Utopia Rad anbieten. Dazu kommt jetzt neu die Farbe Mattschwarz (ohne Klarlack). Die Lackierung in diesen Farben hat einen Aufpreis. Die Umstellung für den Farbwechsel beim Rahmenbeschichten ist sehr aufwendig.

Wie wird lackiert?

Utopia Rahmen hängen nicht lackiert im Regal. Sie werden immer auftragsbezogen gefertigt. Das Sandstrahlen, Phosphatieren und Beschichten mit Pulverlack erfolgt erst nach Eingang Ihrer Fahrradbestellung.

Utopia Standardfarben

- Tiefschwarz RAL 9005
- Rubinrot RAL 3003
- Melonengelb RAL 1028
- Anthrazit RAL 7022

Vergleich der Bremsleistung verschiedener Bremsen

Anforderung an die Fahrrad-Bremse nach DIN EN	VR trocken	HR trocken	VR nass	HR nass
Geforderte Verzögerung [m/s ²]	3,4	2,2	2,2	1,4
Bremskraft ausreichend für zulässiges Gesamtgewicht	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Utopia übertrifft bis zum Dreifachen die DIN EN Vorgaben

Test I an Utopia Rädern

HS11 mit rotem Belag ohne BrakeBooster

	VR trocken	HR trocken	VR nass	HR nass
Erreichte max. Verzögerung [m/s ²]	6,2	6,5	4,5	3,5
Bremskraft ausreichend für zulässiges Gesamtgewicht	183 kg	293 kg	205 kg	247 kg

Test II an Utopia Rädern

HS11 mit rotem Belag mit BrakeBooster

	VR trocken	HR trocken	VR nass	HR nass
Erreichte max. Verzögerung [m/s ²]	9,5	7,6	5,4	4,4
Bremskraft ausreichend für zulässiges Gesamtgewicht	279 kg	344 kg	245 kg	315 kg

Scheibenbremse hat geringere Bremsleistung als HS11

Scheibenbremse 160mm (Angaben von Magura)

	VR trocken	HR trocken	VR nass	HR nass
Erreichte max. Verzögerung [m/s ²]	5,5	5,2	4,5	4,2
Bremskraft ausreichend für zulässiges Gesamtgewicht	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Einsatzgebiete und zulässiges Gesamtgewicht der Fahrräder

	Kranich	London	Möwe	Roadster	Sprint
Fahrradtyp					
Fitnessbike	-	-	-	●	●
Citybike	●	●	●	●	●
Trekkingbike	●	●	●	●	●
Reiserad	●	●	●	●	●
Einsatzgebiet					
Straße	●	●	●	●	●
Wirtschaftswege	●	●	●	●	●
befestigte Waldwege	●	●	●	●	●
unbefestigte Waldwege	●	●	●	●	●
Zulässiges Gesamtgewicht					
160 kg	-	-	●	●	●
180 - 200 kg (je nach Reifen)	●	●	-	-	-



Hinweis von Inge Wiebe



Verzicht auf „edles“ Design

Utopia Rahmen werden mit einer ungewöhnlich dicken Farbschicht geschützt. Das ergibt manchmal eine etwas ungleiche Oberfläche, darunter leidet dann etwas die Eleganz. Aber dafür sind Haltbarkeit und Robustheit besser.

Den Lack schützen

Fahrradrahmen, die ständig Regen, Hitze, Sonne oder auch Eis, Schnee und Streusalz ausgesetzt



sind, brauchen regelmäßige Pflege. Sonst ist die Farbenpracht und der Schutz Ihres Rahmens nur von begrenzter Dauer. Wie beim Auto sollte regelmäßiges Reinigen und Einwachsen zur Fahrradpflege gehören.

Ausfallende ohne Farbe

Unsere Ausfallenden sind aus rostfreiem Stahl. Sie werden immer vor dem Pulvern gut abgeklebt, damit keine Farbe in die ausgefräste Führung kommt. An den Übergängen kann es Unregelmäßigkeiten geben.

Der zweite Frühling


Die Verjüngungskur für Ihr Utopia Fahrrad. Wenn der Lack nach vielen Jahren unansehnlich geworden ist oder Sie die alte Farbe nicht mehr haben wollen, dann können Sie Ihren wertvollen Rahmen von Utopia in einer der aktuellen Farben neu lackieren lassen. Die Gabel kann dabei nicht umlackiert werden.

Warum rollen breite Reifen leichter?

Jeder Reifen flacht unter Belastung etwas ab. Das hat deutliche Konsequenzen.

- ▶ Bei gleichem Luftdruck haben der breite und der schmale Reifen eine insgesamt gleich große Auflagefläche.
- ▶ Während sich der breite Reifen eher in die Breite platt drückt, hat der dünne Reifen eine schmalere, aber längere Auflagefläche.
- ▶ Das abgeflachte Stück kann man als einen Lastarm interpretieren, welcher der Rollbewegung des Reifens entgegenwirkt.

Durch die stärkere Abflachung der schmalen Reifen in Laufrichtung, wird das Rad „unrunder“ und muss sich beim Abrollen stärker verformen. Beim breiten Reifen wirkt sich die Abflachung weniger in Laufrichtung aus. Daher bleibt er „runder“ und rollt leichter.



Rollwiderstände:

Ein 60mm breiter Reifen rollt mit 2 bar so leicht wie ein 37mm breiter Reifen mit 4 bar Luftdruck.

Infos zur Reifen-Tabelle

In der Tabelle sehen Sie alle Reifen, die Utopia zur Auswahl anbietet.

Fahreigenschaften

Die Werte zu Komfort, Pannenschutz, Lebensdauer, Grip und Rollwiderstand wurden zum Teil den Veröffentlichungen von Schwalbe entnommen oder stammen aus unserer Erfahrung.

Reifen für Utopia Räder	 <i>Neu</i>		 <i>Neu</i>	 <i>Neu</i>		
Beschreibung	Der Supreme war der erste Marathon aus der Evolution-Linie. Jetzt kommt er neu in der 2. Generation. Mit dem OneStar-Compound soll er noch schneller und mit dem neuen Profil auch geschmeidiger rollen als zuvor.	Jetzt gibt es Balloonbike-Komfort auch mit dem extra sicheren 3mm GreenGuard Pannenschutz. Der Reifen bietet eine gute Kombination von Komfort und Pannensicherheit. Die Unterschiede sind am Level erkennbar.	Gemacht für Straßen, Pisten und Pfade. Das Profil orientiert sich bewusst am Vorbild des legendär langlebigen Marathon XR. Die Double Defense Technik macht die leichte, aber gleichzeitig extrem robuste Konstruktion möglich.	Der pannensicherste MTB-Reifen. Jetzt mit neuem, dynamischem Profil. Auf dem Mittelsteg rollt er leicht über feste Wege. Die kräftigen Außenstollen haben Biss auf schlechten Wegen. Der SmartGuard bietet überragenden Pannenschutz.	Der Standard Reifen im Jahr 2016 bei Utopia Rädern. Er bietet allen - auch leichten Fahrern und Fahrerinnen - mehr Komfort als der 50mm Reifen. Eine gute Wahl auch für Große und Gewichtige.	Der absolute King beim Komfort, bringt Federung in höchster Perfektion. Mit dem Big Apple begann vor über zehn Jahren der Trend zum Balloonbike. Er ist der meistverkaufte Reifen bei Utopia Rädern.
Komfort	Level 4,5	Level 4	Level 4	Level 4,5	Level 5,5	Level 6
Pannenschutz	Level 4,5	Level 5	Level 4,5	Level 6	Level 4	Level 5
Lebensdauer	Level 4	Level 4	Level 6	Level 6	Level 4	Level 4
Grip	Level 5	Level 4	Level 5	Level 4	Level 4	Level 5
Rollwiderstand	Level 5	Level 4	Level 4	Level 3	Level 4,5	Level 4,5
Gewicht	640g	1100g	825g	1270g	810g	890g
28" 29" Maße	50-622mm	50-622mm	50-622mm	54-622	55-622	60-622
Jahreszeit	nicht für Eis und Schnee	nicht für Eis und Schnee	Ganzjahres-Reifen	Ganzjahres-Reifen	nicht für Eis und Schnee	nicht für Eis und Schnee
Pannenschutz	HD Speed Guard	GreenGuard	Double Defense	SmartGuard	RaceGuard	RaceGuard

Schaltung und Entfaltung

Auswahlkriterien für eine Schaltung sind neben einfacher Bedienung und Wartung vor allem der gewünschte Übersetzungsbereich.



Shimano 8-Gang



Die 8-Gang ist eine Flachland- (Citybike) Schaltung. Wir bieten sie als Premium und als Alfine Version an.

Ausstattung

- ▶ Mit Drehgriff (Premium) oder Triggerschalter (Alfine).
- ▶ Einfache Bedienung.
- ▶ Leichter, ruhiger Lauf (ohne Rücktritt).

Vorteile

- ▶ Leichte Bedienbarkeit.
- ▶ Unkomplizierte Schaltung.

Nachteile

- ▶ Für Bergstrecken keine Berggänge.
- ▶ Nur für hügelige Strecken mit leichter Übersetzung geeignet.

Was geht mit 8-Gang

- ▶ Country Kettenschutz.
- ▶ Rücktritt optional bei Premium.
- ▶ Scheibenbremse bei Alfine möglich.

Was geht nicht

- ▶ Scheibenbremse bei Premium.

Wartung und Lebensdauer

- ▶ Regelmäßige Wartung erforderlich.
- ▶ Premium etwa 25.000 km,
- ▶ Alfine etwa 35.000 km Lebensdauer.

Rohloff 14-G Speedhub



Seit 18 Jahren das absolute Spitzenprodukt. Großer Übersetzungsbereich, hoch belastbar und zuverlässig, ideale Berggänge, fast unbegrenzte Lebensdauer.

Ausstattung

- ▶ Mit externer Schaltansteuerung.
- ▶ Leichter neuer Drehgriff.
- ▶ Dreieck-Drehgriff optional lieferbar.

Vorteile

- ▶ Hoher Wirkungsgrad.
- ▶ Sehr gute Berggänge.
- ▶ Völlig gleichmäßige Gangabstufung.
- ▶ Für höchste Belastung geeignet.
- ▶ Getriebe läuft im gedichteten Ölbad.

Nachteile

- ▶ Leichte Getriebegeräusche
- ▶ mitlaufende Pedale beim Schieben.

Was geht mit Speedhub

- ▶ Scheibenbremse
- ▶ Country, Scorpion Kettenschutz

Was geht nicht

- ▶ Rücktritt

Wartung und Lebensdauer

- ▶ Ölwechsel nach 5000 km oder jährlich.
- ▶ Etwa 140.000 km Lebensdauer.

Microshift 20-Gang



Die neue 20-Gang Microshift Schaltung erlaubt weicherer Schalten, hat gute Berggänge und ist einfach zu bedienen. Passt für sportliche Touren- und Reiseräder.

Ausstattung

- ▶ Mit Triggerschalter.

Vorteile

- ▶ Leichte Bedienbarkeit.
- ▶ Fast alle Gänge schaltbar.
- ▶ Geringere Abnutzung der Kette als mit Dreifach-Kettenblatt.
- ▶ Ersatzteile Shimano kompatibel.

Nachteile

- ▶ Die beiden großen Zahnkränze hinten besser nicht mit dem großen Kettenblatt fahren.

Was geht

- ▶ Scheibenbremse.

Was geht nicht

- ▶ Country, Scorpion Kettenschutz.

Wartung und Lebensdauer

- ▶ Ähnlich wie jede Kettenschaltung.
- ▶ Naben mit 4-fach Industrielager, sehr gute Haltbarkeit.

Sram 27-G. DualDrive



Die 27-G. DualDrive hat nur ein Kettenblatt vorne. Die Dreigangnabe ersetzt Umwerfer vorne und das Dreifach-Kettenblatt. Wir bieten Ihnen die Dualdrive mit 9-fach Zahnkranz.

Ausstattung

- ▶ Mit Kombi-Drehgriff oder Triggerschalter.

Vorteile

- ▶ Hoher Wirkungsgrad.
- ▶ Sehr gute Berggänge.
- ▶ Schalten der Dreigangnabe im Stand.
- ▶ Kette kann nicht vom Zahnrad fallen.
- ▶ Weniger Wartungsaufwand als bei reiner Kettenschaltung.
- ▶ Hat sich in über 15 Jahren gut bewährt.

Nachteile

- ▶ Mehr Wartung als bei Nabenschaltung.

Was geht mit DualDrive

- ▶ Scheibenbremse

Was geht nicht

- ▶ Rücktritt
- ▶ Country, Scorpion Kettenschutz.

Wartung und Lebensdauer

- ▶ Alle 5.000km Nabe neu fetten.
- ▶ Etwa 40.000 km Lebensdauer.


Wo fängt der Berggang an ?

- ▶ Berggänge fangen bei 1:1 Übersetzung an. Das bedeutet: Eine Laufrad-Umdrehung pro Kurbelumdrehung.
- ▶ Bei 28" (50-622) entspricht das 2,26m.
- ▶ Bei Touren mit Gepäck und bergigen Strecken braucht man eine Untersetzung.
- ▶ Mit Shimano 8-Gang erreicht man 2,08m pro Kurbelumdrehung im leichtesten Gang.
- ▶ Eine voll bergtaugliche Untersetzung sollte etwa 1,60m als kleinsten Gang haben. Das ist ideal für lange Auffahrten oder auch hügelige Waldwege mit Gepäck.
- ▶ Diese Untersetzung bieten Ihnen die Rohloff Speedhub, Sram DualDrive und 20-Gang Microshift.




Schaltungen und Entfaltungen für 28" / 29" (622mm) Räder

20-Gang Microshift 468%




Sram 27-Gang Dual Drive - 575%




- Unsere „leichte“ Übersetzung ist immer mit dem bestmöglichen Berggang, der vom jeweiligen Schaltungshersteller zugelassen ist.
- Bitte beachten: Die Garantie des Schaltungsherstellers entfällt, wenn Sie Ihr Fahrrad auf eine tiefere, als die hier angegebene leichte Übersetzung umbauen.

Shimano 8-Gang Alfine / Premium - 306%



Rohloff 14-Gang Speedhub - 525%



Elektroantrieb für Pedelecs

Utopia bietet seit 6 Jahren einen eigenen Antrieb an, der sich am gewohnten Radfahrstil orientiert und gleichzeitig eine hervorragende Unterstützung bei schwerer Beladung am Berg bringt.



GEHEIMNIS DER UTOPIA PEDELECS BIO-ANTRIEB UND ALGORITHMUS!

Der Motor passt sich Ihrem Fahrstil an

Der Hamster im Motor steht für einen natürlichen Antrieb, der über zahlreiche Sensoren und sehr feinfühige Software die Fahrleistung an den Fahrstil des Benutzers anpasst. Dafür bieten wir unterschiedliche Programme für persönliche Fahrstile.

Utopia hat keinen Mittelmotor mit einem, dem Auto ähnlichen Getriebe, das Lärm erzeugt, Energie verschwendet, das Pedelec schwergängiger macht. In Controller, Tretlager und Motor sind Sensoren, die

Ihren Fahrstil, Trittfrequenz, Kraftaufwand und Strassenneigung erfassen und in fein abgestuften Algorithmen für die Motorleistung interpretieren. Nicht der Motor, sondern Ihr Fahrstil und das Streckenprofil entscheiden über die Unterstützung.

Der Elektromotor ist "DirectDrive". Damit baugleich mit Nabendynamos, nur etwas größer. Er läuft auch ähnlich leicht, da er kein belastendes Getriebe hat. Das ist die passende Technik fürs Fahrrad.

Einzigartig

- ▶ Fünfmaliger Testsieger bei ExtraEnergy
- ▶ aufgrund der hohen Reichweite,
- ▶ der höchsten Leistung am Berg,
- ▶ geeignet für Reiseräder mit Gepäck,
- ▶ optimal für Kräftige und Große
- ▶ bei zulässigem Gesamtgewicht bis 200kg!
- ▶ Fährt ohne Motor leicht wie ein Fahrrad,
- ▶ bietet Traktionskontrolle im Vorderrad,
- ▶ Treppensteigefähig
- ▶ Individuelle Fahrprogramme möglich.

Pedelec Updates

Nach ersten Anfängen mit Pedelecs zu Beginn des Jahrtausends begannen wir 2008 eine eigene Entwicklung zusammen mit unserem Partner Van Raam. Seit 2010 sind Utopia Pedelecs lieferbar. Wichtiges Prinzip von Utopia ist die Produkttreue:

- ▶ Alle Kunden sollen die Möglichkeit haben, ihr ab 2010 gekauftes Pedelec auf den Stand der heutigen Technik zu bringen.
- ▶ Alle bis zu 10 Jahre alten Utopia Räder können auf den aktuellen Elektroantrieb bei Utopia nachgerüstet werden.

Bei den langlebigen Utopia Rädern macht es Sinn, in Updates zu investieren, um den Einsatzbereich zu erweitern, die Freude und den Genuss am Fahren zu erhöhen.



Roadster Pedelec Reiserad

Update Seite:



Kranich Testrad von 2014 bei Extra Energy



Bild: ExtraEnergy.org / Angela Budde

Wikipedia schreibt zu den Vorteilen von DirektDrive Motoren

- ▶ Erhöhte Effizienz
- ▶ Reduzierter Geräuschpegel
- ▶ Längere Lebensdauer
- ▶ Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen

Neuer Service für Utopia Pedelecs

- ▶ SOS Taste auf App, die Daten an Utopia sendet.
- ▶ PC Programm mit Volldiagnose
- ▶ Händler und Verbraucher senden uns die Diagnose. Wir melden uns dann mit Lösungen.
- ▶ Im Problemfall holen wir das Fahrrad auch für Reparaturen zu Utopia Velo nach Saarbrücken.



Bild: ExtraEnergy.org / Angela Budde



Kranich fünfmal Testsieger

- August 2012 •
- März 2013 • August 2013 •
- August 2014 •
- März 2015 •



Daten und Infos zur Technik, Handhabung und Garantie des Utopia Antriebs		
Akku am Rad	Mit einem Akku	Mit zwei Akkus
Akku Kapazität	12,4 Ah	24,8 Ah (2 x 12,4 Ah)
Akku Spannung + Leistung	36 Volt, 446 Wh	36 Volt + 892 Wh (2 x 446 Wh)
Akku Reichweite + Ladezeit	40 - 85 km, 140 Minuten Ladezeit, Zwischenladungen empfohlen	80 - 170 km, je 140 Minuten Ladezeit, Zwischenladungen empfohlen
Akku-Gewicht	2,8 kg	5,6 kg (2 x 2,8 kg)
Akku-Typ	Lithium-Ion Kobalt Kit 10S4P NCR18650A mit PCB / Lithium-Ion-Kobalt Panasonic	
Akku Hersteller + Garantie	BMZ Karlstein a.Main, Garantie für 500 Vollladungen, max. 2 Jahre. Akkus können im Bereich von -10° bis 60° genutzt werden.	
Akku Lagerung	Akku vom Fahrrad abnehmen und nur bei Raumtemperatur lagern. Nach spätestens 3 Monaten ohne Aktivität wieder aufladen. Zwischenladen ist gut für die Akkuzellen. Die ideale Ladekapazität für Lagerung ist 30-50%.	
Akku Laden	Aufladen nur bei Raumtemperatur und in trockenen Räumen. Nicht geeignet für Ladung im Außenbereich. Zum Laden den Akku immer vom Rad abnehmen. Möglichst selten ganz leer fahren, sonst wird die Kapazität verringert. Zwischenladungen erhöhen die Lebensdauer und erhalten die Kapazität.	
Akku-Ladegerät	Neu, jetzt schwarz! BMZ Lithium Schnelllader 36V/5 Ampere, 995g./ Garantie 2 Jahre. Bedienungsanleitung unbedingt beachten.	
Akku-Befestigung	Seitlich im Tubus Utopia-Träger integriert, mit Kontaktstelle zum Controller. Mit Schloss gesichert vor dem Abfallen, nicht vor Diebstahl. Der Gepäckträger ist einstellbar auf leichte Höhertoleranzen bei den Akkus.	
Controller	Im Tubus Träger integriert, nicht abdecken, braucht Kühlung! Entwicklung und Produktion der Hard- und Firmware: Van Raam und Utopia Velo.	
Höchstgeschwindigkeit	Die Motorunterstützung ist bei Pedelecs auf 25 km/h begrenzt. Darf nicht geändert (getuned) werden.	
Elektrofahrad-Typ	Pedelec: Motor läuft nur in Verbindung mit aktivem Treten. Gilt rechtlich als Fahrrad.	
Motorleistung	Nenndauerleistung 250 Watt, kurzfristige Spitzenleistung möglich.	
Frontmotor	Utopia/Van Raam 4,5 kg. Direct Drive ohne Getriebe mit Hallsensoren. Anzieh-Drehmoment der Achsschrauben: 32 Nm	
Motorstufen	3 Stufen, steuerbar über Bedieneinheit (Display) am Lenker. Spitzenleistung in der 3. Motorstufe bis zu 19 Ah.	
Start-/ Schiebe- Hilfe	Anfahrhilfe mit Knopfdruck bis max. 6 km/h ohne Treten. Schiebehilfe bis max. 4 km/h.	
Traktionskontrolle	Bevor das Vorderrad durchdreht, wird die Beschleunigung gebremst und die Drehzahl verringert. Auch wenn das Vorderrad auf einer Treppenstufe kurzfristig in der Luft hängt. Verhindert das Drehen, wenn Fahrrad am Montageständer hängt.	
Überhitzungsschutz	Sensoren überwachen die Temperatur in Akku, Controller und Motor. Das Display zeigt zu starke Erwärmung an. Der Controller reduziert dann die Leistung, um eine Überhitzung zu verhindern.	
Sicherung	Der Stromfluss vom Akku zum Controller und zum Motor wird durch Sensoren überwacht.	
Fahradbeleuchtung	Die Lampen erhalten Strom nur noch aus dem Fahrrad-Akku. Das Licht wird über das Display am Lenker ein-/ausgeschaltet. Ohne Motoraktivierung und Fahrrad-Akku leuchten die Lampen nicht. Optional bieten wir die Akkubeleuchtung Eyro+Toplight XS.	
Bedieneinheit	Am Display sind: Batteriestandsanzeige, Ein/Aus-Taste, Tasten für die 3 Motorstufen, Start- und Schiebehilfe. Folgende Warnhinweise erscheinen: Dauerblinken des Ladestandsanzeigers bei Überwärmung; Blinken aller Lichter bei Ausfall des Systems durch Sensorfehler oder Lösung von Steckverbindungen. Beim neuen Display kann es Kontakt zum Smartphone über Bluetooth aufnehmen.	
Smartphone App	Ab März 2016 ist die App für iPhone und Android Smartphone lieferbar. Mit Diagnose, Stromverbrauchs- und Geschwindigkeits-Anzeige.	
Einstellungs-Software	Aktuelle Software für individuelle Einstellung und für Diagnose des Antriebs in Version 2. v.60, für Windows. (XP, 7,8,10).	
Auslieferungszustand	Das Rad wird mit einem kompletten Testbericht ausgeliefert und ist sofort fahrfertig. Bedienungsanleitung vorher lesen!	



Die neue Qualität für Fahrradreisen



Utopia Velo Smartphone App

Für Utopia und Van Raam Pedelects
Für iPhone und Android - Lieferbar im März 2016

≡ utopia-velo.de ≡